



Preisliste

Erdgasantrieb für Ford Neufahrzeuge
Gültig ab 22.06.2009



FordTransit CNG Kasten LKW*

alle Radstände
2,3l-Duratec-DOHC, Motorcode GZFA

	<u>Erdgasbetrieb</u>
Leistung	100kW (136 PS)
Verbrauch** (kombiniert)	14,4 m ³ (10,0 kg) Erdgas L / 100km (Prüfkraftstoff G25)
Reichweite**	ca. 280 km (bei 28,8 kg Prüfkraftstoff G25)
CO ₂ Emission** (kombiniert)	249 g/km

Erweiterungsumfang der CNG-Technik GmbH

Vollelektronisch geregeltes Erdgas-System bestehend aus:

- Hochdruckregler, Magnetabsperrventil und Geber für Gasdruckanzeige
- Elektronische Kennfeldsteuereinheit
- Multiporteinblasung über sequentiell getaktete Gasdosierventile
- Gasfüllstandanzeige und Umschalter Benzin / Erdgas
- Stahldruckzylinder 2x80 l, quer oder längs zur Fahrtrichtung
- Automatische Tank-Absperrventile
- NGV1 Befüllanschluss unter Tankdeckel
- Hochdruckleitungen in Edelstahl
- ECE-R 115 Zertifizierung

Unverbindliche Preisempfehlung, ohne MwSt.

€ 3.950,-

Sonderwunsch Tankverkleidung, ohne MwSt.

Nadelfilz oder
Aluriffelblech

€ 300,-

€ 260,-



Erfüllungsort ist Mainz. Liefertermin nach Absprache. Technische Änderungen vorbehalten.

* Zu den Verfügbarkeiten der jeweiligen Baukombination aus Motor und Radstand nutzen Sie bitte die jeweils aktuelle Preisliste des Ford Transits.

** Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften (RL 80/1268/EWG in der gegenwärtigen Fassung) ermittelt. Bitte beachten Sie: je nach Gasbeschaffenheit, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, je nach gewählter Wunschausstattung und Zuladung können sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den ermittelten Werten abweichen.

Preisliste

Erdgasantrieb für Ford Neufahrzeuge
Gültig ab 22.06.2009



FordTransit CNG Kasten LKW

mit Unterflurtanks bei Radstand Lang
2,3l-Duratec-DOHC, Motorcode GZFA

Erdgasbetrieb

Leistung	100 kW (136 PS)
Verbrauch*	14,4 m ³ (10,0 kg) Erdgas L / 100km (Prüfkraftstoff G25)
Reichweite*	ca. 280 km (bei 28,8 kg Prüfkraftstoff G25)
CO ₂ Emission* (kombiniert)	249 g/km

Erweiterungsumfang der CNG-Technik GmbH

Vollelektronisch geregeltes Erdgas-System bestehend aus:

- Hochdruckregler, Magnetabsperrventil und Geber für Gasdruckanzeige
- Elektronische Kennfeldsteuereinheit
- Multiporteinblasung über sequentiell getaktete Gasdosierventile
- Gasfüllstandanzeige und Umschalter Benzin / Erdgas
- 3 Stahldruckzylinder mit insgesamt 160 l Volumen, unter dem Wagenboden
- Automatische Tank-Absperrventile
- NGV1 Befüllanschluss unter Tankdeckel
- Hochdruckleitungen in Edelstahl
- Reserverad im Innenraum, lose mitgeliefert
- ECE-R 115 Zertifizierung

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung ist das Tankvolumen um 12l reduziert


€ 4.700,-

Erfüllungsort ist Mainz. Liefertermin nach Absprache. Technische Änderungen vorbehalten.

* Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften (RL 80/1268/EWG in der gegenwärtigen Fassung) ermittelt. Bitte beachten Sie: je nach Gasbeschaffenheit, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, je nach gewählter Wunschausstattung und Zuladung können sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den ermittelten Werten abweichen.

Preisliste

Erdgasantrieb für Ford Neufahrzeuge
Gültig ab 22.06.2009



FordTransit CNG Kasten LKW

mit Unterflurtanks bei Radstand Mittellang
2,3l-Duratec-DOHC, Motorcode: GZFA

	<u>Erdgasbetrieb</u>
Leistung	100 kW (136 PS)
Verbrauch*	14,4 m ³ (10,0 kg) Erdgas L / 100km (Prüfkraftstoff G25)
Reichweite*	ca. 260 km (bei 26 kg Prüfkraftstoff G25)
CO ₂ Emission* (kombiniert)	249 g/km

Erweiterungsumfang der CNG-Technik GmbH

Vollelektronisch geregeltes Erdgas-System bestehend aus:

- Hochdruckregler, Magnetabsperrventil und Geber für Gasdruckanzeige
- Elektronische Kennfeldsteuereinheit
- Multiporteinblasung über sequentiell getaktete Gasdosierventile
- Gasfüllstandanzeige und Umschalter Benzin / Erdgas
- 3 Stahldrucktanks mit insgesamt 136 l Volumen, unter dem Wagenboden
- Automatische Tank-Absperrventile
- NGV1 Befüllanschluss unter Tankdeckel
- Hochdruckleitungen in Edelstahl
- Reserverad im Innenraum, lose mitgeliefert
- ECE-R 115 Zertifizierung

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung ist das Tankvolumen um 12l reduziert


€ 4.700,-

Erfüllungsort ist Mainz. Liefertermin nach Absprache. Technische Änderungen vorbehalten.

* Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften (RL 80/1268/EWG in der gegenwärtigen Fassung) ermittelt. Bitte beachten Sie: je nach Gasbeschaffenheit, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, je nach gewählter Wunschausstattung und Zuladung können sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den ermittelten Werten abweichen.

Preisliste

Erdgasantrieb für Ford Neufahrzeuge
Gültig ab 22.06.2009



FordTransit CNG Pritschenwagen Einzelkabine* 2,3l-Duratec-DOHC, Motorcode GZFA

	<u>Erdgasbetrieb</u>
Leistung	100 kW (136 PS)
Verbrauch**	14,4 m ³ (10,0 kg) Erdgas L / 100km (Prüfkraftstoff G25)
Reichweite**	ca. 290 km (bei 29,5 kg Prüfkraftstoff G25)
CO ₂ Emission** (kombiniert)	249 g/km

Erweiterungsumfang der CNG-Technik GmbH

Vollelektronisch geregeltes Erdgas-System (entsprechend ECE-R110) bestehend aus:

- Hochdruckregler, Magnetabsperrventil und Geber für Gasdruckanzeige
- Elektronische Kennfeldsteuereinheit
- Multiporteinblasung über sequentiell getaktete Gasdosierventile
- Gasfüllstandanzeige und Umschalter Benzin / Erdgas
- 3 Stahldrucktanks, insgesamt 168 l Volumen, quer unter der Pritsche
- Automatische Tank-Absperrventile
- NGV1 Befüllanschluss unter Tankdeckel
- Hochdruckleitungen in Edelstahl
- Tankabdeckung in Alu-Riffelblech
- ECE-R 115 Zertifizierung

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

€ 4.700,-


Erfüllungsort ist Mainz. Liefertermin nach Absprache. Technische Änderungen vorbehalten.

* Zu den Verfügbarkeiten der jeweiligen Baukombination aus Motor und Radstand nutzen Sie bitte die jeweils aktuelle Preisliste des Ford Transits.

** Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften (RL 80/1268/EWG in der gegenwärtigen Fassung) ermittelt. Bitte beachten Sie: je nach Gasbeschaffenheit, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, je nach gewählter Wunschausstattung und Zuladung können sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den ermittelten Werten abweichen.

Preisliste

Erdgasantrieb für Ford Neufahrzeuge
Gültig ab 22.06.2009



FordTransit CNG Pritschenwagen Doppelkabine*

2,3l-Duratec-DOHC, Motorcode GZFA

	<u>Erdgasbetrieb</u>
Leistung	100 kW (136 PS)
Verbrauch**	14,4 m ³ (10,0 kg) Erdgas L / 100km (Prüfkraftstoff G25)
Reichweite**	ca. 290 km (bei 29,5 kg Prüfkraftstoff G25)
CO ₂ Emission** (kombiniert)	249 g/km

Erweiterungsumfang der CNG-Technik GmbH

Vollelektronisch geregeltes Erdgas-System bestehend aus:

- Hochdruckregler, Magnetabsperrventil und Geber für Gasdruckanzeige
- Elektronische Kennfeldsteuereinheit
- Multiporteinblasung über sequentiell gesteuerte Gasdosierventile
- Gasfüllstandanzeige und Umschalter Benzin / Erdgas
- 3 Stahldruckzylinder, insgesamt 168 l Volumen, quer unter der Pritsche
- Automatische Tank-Absperrventile
- NGV1 Befüllanschluss unter Tankdeckel
- Hochdruckleitungen in Edelstahl
- Tankabdeckung in Alu-Riffelblech
- ECE-R 115 Zertifizierung

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.

€ 4.700,-

Erfüllungsort ist Mainz. Liefertermin nach Absprache. Technische Änderungen vorbehalten.

* Zu den Verfügbarkeiten der jeweiligen Baukombination aus Motor und Radstand nutzen Sie bitte die jeweils aktuelle Preisliste des Ford Transits.


** Der angegebene Kraftstoffverbrauch und die CO₂-Emissionen wurden nach einheitlichen Prüfvorschriften (RL 80/1268/EWG in der gegenwärtigen Fassung) ermittelt. Bitte beachten Sie: je nach Gasbeschaffenheit, Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, je nach gewählter Wunschausstattung und Zuladung können sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den ermittelten Werten abweichen.

Preisliste

Erdgasantrieb für Ford Neufahrzeuge
Gültig ab 22.06.2009


Zusatzinformation Transit CNG

Tankanordnungen




FT 330 K
FT 350 M
FT 350 L

2 Erdgastanks im Laderaum
Tankvolumen ges. 160 l



Anordnung: quer zur Fahrtrichtung (wie gezeigt) oder längs zur Fahrtrichtung an Seitenwand links



FT 350 M
FT 350 L


Unterflurtanks sind nur bei Radstand Mittellang und Radstand Lang möglich

Tankvolumen:	Mittellang:	136 l
	Lang:	160 l



Bei AHK verringert sich das Tankvolumen um 12 l


Reserverad wird lose beigelegt.
Reserveradhalterung ist als Ersatz-Teil im System verfügbar.



Pritschenfahrzeuge:
Einzel- und Doppelkabine

Tankanordnung:
Quer zur Fahrtrichtung, unterhalb Pritsche auf Leiterrahmen,

Standardlösung: 3 Tanks je 56l = 168l
Gesamtvolumen



Sonderaufbauten wie Kipper oder Ladekran
u.ä. bitte unbedingt vorab anfragen.

Preisliste

Erdgasantrieb für Ford Neufahrzeuge
Gültig ab 22.06.2009

Zusatzinformation Transit CNG

Halterung für Reserverad

Bei Unterflurtanks entfällt das serienmäßige Reserverad. Im Ford-Teilesystem ist eine Halterung für das Reserverad verfügbar. Anbringung in Laderaum hinten links zwischen Radhaus und Hecktür.

Teilleiste:

Produkt Gruppe	FINIS Nr.	Produkt-bezeichnung	Anzahl			
			Jumbo	LWB	MWB	SWB
Reserverad-halterung	1211942	Halter-Reserverad	0	1	1	1
	1217543	Ankerplatte-Reserverad	0	2	2	2
	1217544	Ankerplatte-Reserverad	0	0	1	1
	1217546	Ankerplatte-Reserverad	0	1	0	0
	1217541	Ankerplatte-Reserverad	0	1	1	1
	1217547	Schraube	0	1	1	1
	3034578	Mutter M8 mit U-Scheibe	0	4	4	4
	4140168	Mutter M6 mit U-Scheibe	0	1	1	1

Mehrpreise bei Branchenmodellen und Sonderausstattungen:

Holzboden generell und Express-Line (E1)

Bei Fahrzeugen mit Sonderausstattung **Holzboden** (auch Branchenmodelle) entstehen Mehrkosten wegen Ausbau und Wiedereinbau des Bodens.

Diese werden mit **€ 220.- zuzügl. der gesetzlichen MwSt.** berechnet.

Service-Line (A6):

Tankanordnung innen (2 x 80l längs oder quer) ist **nicht** möglich. Mehrkosten für Ausbau der Regalanlage und des Holzbodens sowie Wiedereinbau betragen **€ 485.- zuzügl. der gesetzlichen MwSt.**