

Abbildungen, Beschreibungen und Spezifikationen: Die Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Drucklegung. Irrtümer vorbehalten. Ford entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Spezifikationen, Farben und Preise der hier abgebildeten und beschriebenen Fahrzeugmodelle und Artikel jederzeit zu ändern. Ihr Ford Händler hält jederzeit aktuelle Informationen hierüber für Sie bereit. Ford Fahrzeuge, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden, können bezüglich Technik und Ausstattung abweichen. Einige Abbildungen zeigen schematische Darstellungen der Ladefähigkeit. Bitte beachten Sie, dass Ladung für den allgemeinen Fahrbetrieb zu sichern ist. Die in diesem Katalog abgebildeten Fahrzeuge sind teilweise mit Wunschausstattung bzw. Zubehör gegen Mehrpreis ausgerüstet. Unter Umständen sind einige der abgebildeten Fahrzeugmerkmale nur als Wunschausstattung verfügbar. Die Lieferbarkeit aller Modelle, Ausstattungsdetails und Farbkombinationen kann nicht garantiert werden. **Hinweis:** Einige der abgebildeten Fahrzeuge sind Vorserienmodelle und / oder computergeneriert. Deshalb kann das Design / die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zum Katalog aufweisen. Der Katalog enthält sowohl Original Ford Zubehör als auch Produkte ausgesuchter Lieferanten, die unter ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden. Diese Produkte unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Die Ford-Werke GmbH übernimmt für diese Produkte keine Garantie. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG Inc. Die Nutzung dieser Markenzeichen durch die Ford-Werke GmbH oder zugehörige Unternehmen, erfolgt auf Grundlage einer Lizenz. Andere Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



Wenn Sie diese Broschüre nicht mehr benötigen, geben Sie sie bitte weiter oder entsorgen Sie diese im Altpapier.



Ford und Aral (BP) - Strategische Partner

Ford-Werke GmbH, Köln
Nutzfahrzeugabteilung
(2997121)
Stand der Drucklegung: Oktober 2009
BJN 306305, FoE G48E.
PN 977515/1009/16.9m/DEU de.
Oktober 2009.
© Ford Motor Company Limited.

www.ford.de

Ford
Personentransporter

Feel the difference



Transit
Personentransporter Fahrer
half diese Menge zu
transportieren



Klassische Farben

- 1 Colorado-Rot
- 2 Frost-Weiß
- 3 Blazer-Blau
- 4 Polar-Silber*
- 5 Panther-Schwarz*

Trendfarben

- 6 Tango* (bis Frühjahr 2010)
- 7 Royal-Grau*
- 8 Chill*
- 9 Ocean* (bis Frühjahr 2010)
- 10 Avalon-Grau*
- 11 Atlantik-Blau* (ab Frühjahr 2010)
- 12 Vision-Blau* (ab Frühjahr 2010)

Hinweis für Unternehmen/Fahrzeugflotten: Aufgrund ihrer modischen Aktualität sind Trendfarben nur vorübergehend im Angebot. Wir empfehlen Ihnen daher zur Auswahl Ihrer Firmenfahrzeugfarbe nur klassische Außenfarben oder eine der über 100 optionalen Sonderlackierungen zu nutzen. Ihr Ford-Partner berät Sie gerne.



1



2



3



4



6



5



9



7



8



12



10




11


Ford Transit Kombi, 14-/17-Sitzer Bus
Stoffbezug




Ford Transit Kombi Basis
Vinyl (Option)



Ford Tourneo
Velour



in Deutschland nicht verfügbar



DO NOT PRINT
THIS PAGE

Fühlen Sie sich auch etwas unwohl, wenn Sie die Fliesen auf der gegenüberliegenden Seite sehen? Dann sprechen wir dieselbe Sprache.

So wie wir sind auch Sie davon überzeugt, dass Sie gute Arbeit leisten. So wie bei uns ist es auch bei Ihnen eine Frage des Stolzes.

Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, mit unseren Nutzfahrzeugen – und den zugehörigen Serviceangeboten – dazu beizutragen, dass Ihr Unternehmen immer wie am Schnürchen läuft.

Das ist einfach eine Frage der Professionalität. Sie würden von uns auch nicht weniger erwarten.

Ford Personentransporter

Die richtige Farbwahl Ihres Ford Transit unterstützt die Identifikation mit Ihrem Unternehmen. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Palette beständiger und umweltfreundlicher Normal- und Metallic-Farben an.



Komfort und Bedienung

Durchdachte Details und stilvolles Ambiente. Die Innenausstattung des Ford Transit ähnelt der eines PKW und ergänzt perfekt sein dynamisches Äusseres. Der moderne, zweifarbige gestaltete Armaturenräger unterstreicht das hochwertige Interieur. Klar ablesbare Instrumente und leicht zugängliche Bedienelemente vereinen Ihre hohen Ansprüche an Funktionalität und Qualität für ein entspanntes Fahrvergnügen.



Ihr guter Partner

Die hohen Anforderungen, die der Job an Sie stellt, führen dazu, dass Sie als Fahrer mehr Zeit in Ihrem Fahrzeug verbringen als jemals zuvor. Deshalb bietet Ihnen Ihr Ford Transit ein beeindruckendes Fahrerlebnis, eine große Auswahl an effizienten und durchzugstarken Motoren sowie ein überragendes Handling, um Ihnen Ihren Arbeitsalltag so angenehm wie möglich zu gestalten.



Ein überzeugendes Image ist für jedes Unternehmen wichtig. Aber Stil ohne Substanz ist nichts. Deshalb erhielt der Ford Transit nicht nur ein attraktives Äußeres. Unter der markanten und eleganten Außenhaut befinden sich die Eigenschaften, die den Ford Transit zum beliebtesten Transporter seiner Klasse machten, plus aufregende Innovationen inkl. Bluetooth® und Satelliten-Navigation, und neue Sitzbezüge für ein luxuriöses, PKW-ähnliches Interieur.





Als Unternehmer benötigen Sie ein Fahrzeug, auf das Sie und Ihre Passagiere sich verlassen können. Da ist der Ford Transit Ihre sichere Wahl.

Sicherheit und Fahrzeugsicherung

Er meistert zuverlässig alle Anforderungen auf allen Straßen und auch im dichten Stadtverkehr. Außerdem verfügt er über die umfassendste Sicherheitsausstattung seiner Klasse. Sie reicht vom ESP und dem Antiblockier-Bremssystem zur Vermeidung von Unfällen bis zu Sicherheitsgurten mit Aufrollautomatik, höhenverstellbaren Kopfstützen, Fahrer- und Beifahrer-Airbag sowie ISOFIX-Montagepunkten - so bietet der Ford Transit best möglichen Schutz für Sie und alle Insassen.

Serienmäßige Sicherheitsausstattung:


- Elektronisches Stabilitätsprogramm* (ESP)
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit EBD
- Berganfahrassistent
- Fahrer-Airbag
- Beifahrer-Airbag♦
- 3 Punkt Sicherheitsgurte
- ISOFIX Halterung

Fahrzeugsicherung:

- Wegfahrsperrre
- Einbruchhemmende Schlösser
- Abschließbare Motorhaube
- Lenkradschloss
- Zentral-/Doppelverriegelung
- Sichtbare Fahrgestellnummer (VIN)

ESP

Das mit ABS ausgestattete ESP-System vergleicht über Sensoren ständig die gewünschte mit der tatsächlichen Fahrlinie. Erkennt das System eine deutliche Abweichung, wird durch gezielten automatischen Eingriff in das Motormanagement- und Bremssystem wieder ein stabiler Fahrzustand hergestellt.



- Fahrzeug mit ESP.
- Fahrzeug ohne ESP.

A Fahrzeug untersteuert im Kurveneingang.

B Fahrzeug übersteuert am Kurvenausgang.

*ESP ist nicht verfügbar für Allradmodelle und Modelle mit Benzinmotor.

♦Hinweis: Ein Babysitz darf nicht auf dem Beifahrersitz installiert werden. Aus Sicherheitsgründen muß der Babysitz auf den Rücksitzen angebracht werden.

Selbstaufladender, wasserdichter Fahrzeugschlüssel
Serienmäßig



Zentralverriegelung



Insassenschutz

Fahrer- und Beifahrer-Airbag♦ sind serienmäßig, Seitenairbags sind optional erhältlich.



Digitaler Tachograph
(Wunschausstattung)



Charakteristisch für die modernen Motoren des Ford Transit sind ihre höhere Leistung, der geringere Kraftstoffverbrauch und das spürbar höhere Drehmoment. Dieser Leistungszuwachs macht sich besonders beim Anfahren bemerkbar; der Motor reagiert sofort, beim Anfahren aus dem Stand und beim Beschleunigen, wodurch weniger Schaltvorgänge nötig sind.

Leistung auf die Sie sich verlassen können

Bei unseren Duratorq TDCi Dieselmotoren kommen zur Steigerung der Leistung und des Wirkungsgrades neueste Technologien zum Einsatz. Das Common-Rail-Einspritzsystem steigert Leistung und Drehmoment.

Alle Motoren erfüllen die Euro 4 Norm. Die Euro 4 Norm verlangt eine Senkung der Stickoxide (NO_x) um 50 % und eine Partikelreduzierung um 40 % im Vergleich zur Euro 3 Norm.

Zugkraft

Für einige Nutzer gehören Anhängelasten zum Tagesgeschäft, für andere nur gelegentlich. Mit einem Drehmoment von bis zu 375 Nm und einem zulässigen Gesamtzuggewicht von 4500 kg bis 6500 kg* ist der Ford Transit für alle Anforderungen bestens gerüstet.

*Abhängig vom Motor, Getriebe und Übersetzungsverhältnis.

3,2 l Duratorq-TDCi Motor

Ein leistungsstarker 3,2 l 5 Zylinder Duratorq-TDCi Dieselmotor ist die jüngste Entwicklung in der Motorenpalette des Ford Transit. Er leistet beeindruckende 147 kW/200 PS, verfügt über das enorme Drehmoment von 470 Nm und ist damit einer der stärksten Dieselmotoren in seiner Klasse. Er wird in Modellen mit Heckantrieb eingesetzt und mit einem modernen 6-Gang-Schaltgetriebe kombiniert.

Großer Tank

Der 103 l Tank bietet Ihnen 23 l zusätzliche Kapazität über die des Standardtanks hinaus. Sie sparen sich damit häufige Tank Stopps und damit auch Zeit und Geld. Erhältlich für alle heckangetriebenen Transit mit mittlerem und langem Radstand.

Das Allradsystem des Ford Transit

Der Ford Transit ist fast schon traditionell das einzige Transporterfahrzeug auf dem Markt, das wahlweise sowohl mit Front-, Heck- und Allradantrieb erhältlich ist. Dank elektronischer Regelung überzeugt das Allradsystem mit schnellen Reaktionszeiten. Damit bietet sich der Ford Transit mit Allrad für eine Vielzahl unterschiedlicher Einsatzbedingungen an, in denen es auf eine zuverlässige Traktion auch bei schwierigen Streckenverhältnissen ankommt - etwa als Versorgungsfahrzeug in Skigebieten, im Forstbetrieb oder auch als rollende Werkstatt abseits befestigter Wege.

Zusammen können wir etwas für unsere Umwelt tun

Dank cleverer Ideen und intelligenten Neuerungen, gelingt es Ford saubere und effiziente Fahrzeuge herzustellen.

Wir haben es uns zum Ziel gemacht, Ihre Kosten zu reduzieren

Von unseren modernen 6-Gang-Schaltgetrieben, oberflächenbeschichteten Dieselpartikelfiltern bis hin zu verbesserten Übersetzungen, sorgen unsere erschwinglichen Strategien dafür, dass die Umwelt geschont wird - genau so wie Ihr Geldbeutel. Auch andere Technologien, etwa Geschwindigkeitsbegrenzer oder die Schalt-Empfehlungs-Anzeige, helfen Ihnen, weniger Benzin zu verbrauchen und unterstützen einen ruhigen, entspannten Fahrstil.

Eine nachhaltige Zukunft

Ford Fahrzeuge setzen Maßstäbe in punkto Umweltfreundlichkeit, aber unser Bekenntnis zu einer nachhaltigen Zukunft geht weit über unsere Produktpalette hinaus bis in andere Bereiche unserer Tätigkeit.

Viele unserer Einrichtungen in Europa erhalten Ihren Strom aus erneuerbaren Energiequellen, wie Wind, Solar, Wasser und Müllverbrennung. Damit tragen wir aktiv zur Schonung der Umwelt und zur Vermeidung des Treibhauseffekts bei.

Geschwindigkeitsbegrenzer

Erhältlich für alle Dieselmotoren.




Führende Rolle im Recycling

Ford arbeitet permanent daran, die Recyclingfähigkeit seiner Nutzfahrzeuge zu verbessern.



Schalt-Empfehlungs-Anzeige

Weist den Fahrer auf den optimalen Gangwechselzeitpunkt hin (verfügbar für alle Dieselmotoren)



Oberflächenbeschichtete DPF

Wartungsfreie DPFs reduzieren den Ausstoß von Rußpartikeln (erhältlich für alle Dieselmotoren).



Preisgekröntes

Unser Dagenham Diesel Centre (UK) bezieht all seine Energie aus erneuerbaren Energiequellen.





Qualität zu liefern ist in jedem Geschäft der Schlüssel zum Erfolg. Daher wurde die umfassende Palette unserer Motoren und Getriebe für härteste Anforderungen entwickelt. Ergänzt wird sie durch die zur Wahl stehenden Antriebskonfigurationen: Front-, Heck- oder den neuen Allradantrieb - damit stellt Ihnen Ihr Ford Transit die erforderliche Leistung immer dann bereit, wenn Sie sie benötigen.

Leistung auf Abruf

Warum Frontantrieb?

- Niedrigere Ladefläche für schnelles Beladen und einfachen Zugang
- Größerer Fahrgastraum und höherer Innenraum
- Exzellente Manövrierfähigkeit und besonderes Fahrgefühl
- Geringerer Kraftstoffverbrauch und höhere Nutzlast als vergleichbare heckangetriebene Modelle



Verfügbarkeit

Kombi, Tourneo

Diesel (Frontantrieb) Kombi, Tourneo


Der 2,2 l Duratorq-TDCi Motor ist in drei verschiedenen Leistungs- und Drehmomentklassen verfügbar:

- 63 kW/85 PS/250 Nm
- 85 kW/115 PS/300 Nm
- 103 kW/140 PS/350 Nm

Getriebe


- Durashift 5-Gang Schaltgetriebe (63 kW/85 PS, 85kW/115 PS TDCi Diesel)
- Durashift 6-Gang Schaltgetriebe (103kW/140 PS TDCi Diesel)

Diesel (Frontantrieb)



Warum Heckantrieb?

- Traditionelles Layout für höhere Nutzlasten
- Ideal beim Abschleppen
- überragende Traktion, besonders im beladenen Zustand
- besseres Lenkverhalten



Verfügbarkeit

14/17-Sitzer Bus, Kombi

Diesel (Heckantrieb) 14-/17-Sitzer Bus, Kombi


Der 2,4 l Duratorq-TDCi Motor ist in drei verschiedenen Leistungs- und Drehmomentklassen verfügbar:

- 74 kW/100 PS/285 Nm
- 85 kW/115 PS/310 Nm
- 103 kW/140 PS/375 Nm

Getriebe

- Durashift 5-Gang Schaltgetriebe (74 kW/100 PS TDCi Diesel)
- Durashift 6-Gang Schaltgetriebe (85 kW/115 PS, 103kW/140 PS, 147kW/200 PS TDCi Diesel)

Diesel (Heckantrieb und Allrad)




3,2 l Duratorq-TDCi Motor:

- 147 kW/200 PS/470 Nm

Warum Allradantrieb?

- zusätzliche Traktion bei schwierigen Bedingungen, z.B. bei Sand oder Schnee
- voll automatisches System erfordert kein Eingreifen des Fahrers
- keine nachteiligen Effekte für Fahrverhalten auf der Straße bzw. für Bodenfreiheit



Verfügbarkeit

14-Sitzer Bus, Kombi

Diesel (Allradantrieb) 14-Sitzer Bus, Kombi


2,4 l Duratorq-TDCi Motor:

- 103 kW/140 PS/375 Nm

Getriebe

- Durashift 6-Gang Schaltgetriebe

Diesel (AWD)



Der Ford Transit Kombi bietet mehr als jede Menge Platz für Passagiere und Gepäck. Bis zu 3 Radstände und Dachhöhen erlauben Ihnen die perfekte Wahl für Ihre Einsatzzwecke. Egal was und wen Sie transportieren wollen, der Ford Transit Kombi überzeugt durch flexiblen Raum und angenehmen Komfort.

Ford Transit Kombi

Hoch Dach
Mittelhohes Dach
Flaches Dach



Ford Transit Kombi mit kurzem Radstand

- Flach- oder mittelhohes Dach
- Sitzanordnung für zwei bis neun Personen

Ford Transit Kombi mit mittlerem Radstand

- Flachdach, mittelhohes oder Hochdach
- Sitzanordnung für zwei bis neun Personen

Ford Transit Kombi mit langem Radstand

- mittelhohes oder Hochdach
- Sitzanordnung für zwei bis neun Personen




Laderaum
Verzurrösen



Schiebefenster
In den Seitentüren



Heckwischer





Der Ford Transit 14- Sitzer Bus und 17- Sitzer Bus überzeugt durch viel Platz. Und egal ob Sie Schulen, Sportvereine oder Mitarbeiter befördern wollen, jede Variante steht für einen bequemen Ein- und Ausstieg durch eine Schiebetür auf der rechten Seite des Fahrgastraumes, ausreichend Freiraum für alle Fahrgäste und ein angenehmes Ambiente.

Ford Transit 14- und 17-Sitzer Bus



Mittelhohes Dach

Serienmäßige Ausstattung:

- Schiebetüre, rechts
- Doppelflügelhecktür
- Trittstufe hinten
- Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit EBD
- Zwillingsbereifung (17-Sitzer Bus)
- 3-Punkt Sicherheitsgurte
- Fahrer- und Beifahrer-Airbag
- Beifahrerdoppelsitz mit höhenverstellbaren Kopfstützen
- Elektrische Fensterheber, vorn
- Klimaanlage vorn und Umluftschaltung
- Audiosystem 6000



Einfacher Zugang
Bequemer Durchgang zwischen den Sitzen



Sicherheitsgurte
Höhenverstellbar (17-Sitzer Bus)



Haltegriff und beleuchtete Trittstufe





Nicht das Ankommen allein zählt, sondern das 'Wie'. Wenn Sie einen geräumigen und komfortablen Personentransporter suchen, der mehr als elegantes Styling bietet, dann ist der Ford Transit Tourneo erste Wahl. Eine beeindruckend hochwertige Ausstattung, wie in einem PKW, verbunden mit seinem großzügigen Raumangebot machen den Ford Transit Tourneo zu Ihrem perfekten Begleiter.

Ford Transit Tourneo

Flaches Dach



Das PKW-ähnliche Interieur des Ford Transit Tourneo ergänzt perfekt seine äußere dynamische Erscheinung. Der zweifarbig gestaltete Armaturenräger unterstreicht das helle und luxuriöse Interieur, das mit zahlreichen Neuerungen und vielfältigen Ablagen ausgestattet ist. Klare Instrumente und griffgünstige Bedienelemente sorgen für Entspannung und Fahrvergnügen und unterstreichen die hohe Qualität und hervorragende Verarbeitung des gesamten Fahrzeuges.

Serienmäßige Ausstattung:

- Neun Sitze (inkl. Fahrersitz)
- Wahlweise 2,2 l Duratorq-TDCi Dieselmotor mit 81 kW/(110PS) oder kW103/(140PS)
- Kurzer Radstand und Frontantrieb für optimales Handling
- Große getönte Scheiben und Heckschwingtür mit Fenster
- Airbag für Fahrer und Beifahrer♦
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Elektronisches-Stabilitätsprogramm (ESP)
- Elektronisches Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)

*Hinweis: Ein Babysitz darf nicht auf dem Beifahrersitz installiert werden. Aus Sicherheitsgründen muß ein Babysitz auf den Rücksitzen angebracht werden.

Laderaum

Vergrößerung des Laderaums dank umklappbarer und nach vorne rollbarer Sitzreihe



Heckschwingtür
Serienmäßig



Armlehnen an hintern Sitzen



Basis Ausstattung



Außenausstattung

- Getöntes Glas
- Elektrische Fensterheber vorn
- Zentral-/Doppelverriegelung
- Seitenschutzleisten
- Radabdeckung
- Schmutzfänger hinten

Innenausstattung

- Audiosystem 6000
- 12-Volt Anschluß
- Zentrale Ablage für DIN A4-Ringbuch oder Klemmbrett
- Offenes Staufach auf der Beifahrerseite
- Halter für Parkscheine, Tickets etc. in der Mittelkonsole
- Zwei Getränkehalter für 2-Liter-Flaschen
- Handschuhfach mit Hängevorrichtung für DIN A4-Papiere oder Ordner
- 3-Punkt Sicherheitsgurte
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Umluftschaltung

Sicht-Paket 2

Das als Wunschausstattung erhältliche Sicht-Paket 2 für den Ford Transit enthält:

- Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor und Nachwischfunktion
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor
- beheizbare Frontscheibe
- Nebelscheinwerfer



Trend Ausstattung

Verfügbar für Transit Kombi, Transit Tourneo und Transit 14-/17-Sitzer Bus



Außenausstattung zusätzlich zur Basisausstattung

- Nebelscheinwerfer
- Stoßfänger-Mittelteil vorn und Kühlergrill in Wagenfarbe lackiert
- Trittstufe in vorderem Stoßfänger

Innenausstattung zusätzlich zur Basisausstattung

- Lederlenkrad
- Lederschaltknäuf
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klimaanlage, vorn

Ausstattungskombinationen

Sicht-Paket 2

- Frontscheibe beheizbar
- Elektrisch einstellbare und beheizbare Außenspiegel
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerferassistent mit Tag/Nacht-Sensor
- Nebelscheinwerfer



Für Deutschland leider nicht verfügbar





Niemand kennt Ihr Geschäft so gut wie Sie selbst. Mit unserem vielfältigen Wunschausstattungs- und Zubehörangebot können Sie Ihr Fahrzeug nach Ihrem persönlichen Bedarf ausstatten. Wofür Sie sich auch entscheiden, jedes Produkt wurde speziell entwickelt, um nicht nur zur Effektivität, sondern auch zum Image Ihres Geschäftes beizutragen.

Zubehör

Thule Dachbox

Von einem der renommiertesten Hersteller von Dachtransportsystemen. Ausgelegt für den Transport einer Vielzahl verschiedener Gegenstände und deren Schutz vor Diebstahl und Witterungseinflüssen. (Zubehör, verfügbar in verschiedenen Größen)

Dachgrundträger

Der Dachgrundträger dient zur Befestigung einer Reihe von Dachtransportsystemen. (Zubehör)

Heckleiter

Ermöglicht einfachen Zugang zum Dach. Verfügbar für alle Dachhöhen. (Wunschausstattung und Zubehör, nur in Verbindung mit Hecktüren)

Breite Seitenschutzleisten

Schützen die Seiten Ihres Fahrzeugs vor Stößen und Kratzern. Verfügbar für alle Radstände. (Wunschausstattung und Zubehör)

Schmutzfänger

Verfügbar als Satz für vorn oder hinten. (Wunschausstattung und Zubehör)

Anhängevorrichtung

Die Anhängevorrichtung bietet die Möglichkeit, motorabhängig bis zu 2.800 kg zu ziehen. (Zubehör, ohne Abbildung) Wählen Sie den passenden 7- oder 13-poligen Elektrobausatz aus. (Wunschausstattung und Zubehör)

Britax Römer Kindersitz

Erhältlich für Kinder unterschiedlichen Alters und Gewichts, teilweise mit ISOFIX Befestigungssystem. (Zubehör)



Abschließbares Staufach unter dem Sitz

Dient der sicheren und vor Blicken geschützten Aufbewahrung wertvoller Gegenstände unter dem einzelnen Beifahrersitz. (Wunschausstattung und Zubehör, nur für Transit)



ClimAir® Windabweiser

Die Windabweiser verringern Turbulenzen und ermöglichen es, die Fahrt mit geöffnetem Seitenfenster zu genießen - selbst bei leichtem Regen. (Zubehör)



Waeco Kühlbox

Hochleistungs-Kühlbox, kühlt auf bis zu 1°C (max. 30°C unter Umgebungstemperatur). Wärmt auf bis zu 65°C. Mit integriertem 230-Volt-AC-Anschluss (Zubehör)



16" Leichtmetallräder*

16" Leichtmetallräder mit Reifen 205/65 R16 (Zubehör)



Model shown is finished in Moondust Silver metallic paint. (Option)

*Hinweis: Zubehör von MS-Design. Produkte ausgesuchter Lieferanten, die mit ihrem jeweiligen Markennamen gezeigt werden, unterliegen den eigenen Garantiebedingungen der jeweiligen Hersteller. Die Ford-Werke GmbH übernimmt für diese Produkte keine Garantie.

Hinweis: Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Verwendung dieser Marken durch die Ford Motor Company Limited und ihrer Beteiligungsgesellschaften erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller.

Hinweis: Nach der Straßenverkehrsordnung ist dem Fahrzeugführer während der Fahrt die Nutzung eines Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung untersagt.

Niveauregulierung

Mit dieser Niveauregulierung für die Hinterachse kann die Fahrzeughöhe beim Transport von schwerer oder einseitig belastender Ladung reguliert werden. (Zubehör)



Waeco Flaschenkühler

Der kompakte Kühler wird im Fahrzeug angeschlossen und kühlt 1-1,5 Liter Getränk bis zu 22°C unter Umgebungstemperatur. Oder er hält auch z.B. Kaffee warm, bis zu 60°C. (Zubehör)



MS Design LED-Tagfahrleuchten

Fahrzeuge mit LED-Leuchten werden insbesondere bei schlechten Sichtverhältnissen besser gesehen. Zudem sind die Tagfahrleuchten ein zusätzliches stilvolles Element. (Zubehör)



Parrot Freisprecheinrichtung CK3200 LS-Colour

Bluetooth® Freisprecheinrichtung mit TFT Farbbildschirm. Zeigt Mobiltelefon-Informationen und das Photo des Anrufers. Mit integrierter Spracherkennung und automatischer Telefonbuch-Synchronisation. Bei Ihrem Ford Partner sind auch weitere Freisprecheinrichtungen erhältlich. (Zubehör)



Rückfahr-Kamera

Die Rückfahr-Kamera mit Infrarot-Sensoren und LCD Bildschirm ermöglicht das sichere Überblicken des Bereiches hinter dem Fahrzeug bei Tag und Nacht. Das System wird durch Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert. (Wunschausstattung und Zubehör)



A-Säulen-Halterung für mobile Navigationsgeräte

Praktische Befestigung für ausgewählte Navigationsgeräte von Garmin, Becker und TomTom. (Wunschausstattung und Zubehör) Die Abbildung zeigt ein TomTom GO 740 LIVE. Weitere passende Navigationsgeräte und Adapter sind bei Ihrem Ford Partner erhältlich. (Zubehör)



Zum Schutz der zukünftigen Generationen

Wir alle beginnen langsam zu verstehen, welche Auswirkungen die Mobilität auf den Klimawandel hat. Zwar können wir die Dinge nicht von heute auf morgen ändern, aber wir setzen uns engagiert dafür ein, neue Lösungen zu entwickeln.

Zeit für Veränderungen

Unsere neueste Motorenpalette erfüllt die Euro-4-Norm. Die Duratorq TDCi-Dieselmotoren entwickeln jetzt mehr Drehmoment bei deutlich geringerem Schadstoffausstoß. Unser 2,3-Liter-Duratec-Motor kann auf Flüssiggasbetrieb (LPG) oder Erdgasbetrieb (CNG) umgerüstet werden.

Mehrere Modelle in der Modellpalette von Ford sind auf Wunsch mit Flexfuel-Motor erhältlich, der den Schadstoffausstoß gegenüber herkömmlichen Benzinmotoren um 30 bis 80** Prozent reduziert.

Der Schutz unserer Zukunft

Mit unserem „Product Sustainability Index“, einem Managementtool für nachhaltiges Design, richten wir uns auf die ökologischen, sozialen und ökonomischen Auswirkungen, die unsere Fahrzeuge ab den frühesten Stadien ihrer Entwicklung besitzen.

Wir arbeiten an einer breiten Vielfalt von Fahrzeugtechnologien – von Biokraftstoffen bis hin zu Hybridlösungen und sauberen Dieselmotoren sowie, auf langfristige Sicht, Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit dem Potenzial eines annähernd ausbleibenden CO₂-Ausstoßes.

Die Optimierung unserer Produktionsanlagen

Wir setzen uns fortwährend dafür ein, die Auswirkungen unserer Anlagen auf die Umwelt zu minimieren. Dies umfasst unter anderem Pionierarbeit im Bereich der anlageninternen Energiegewinnung aus Solar- und Windkraft sowie die Einführung von Produktionsprozessen und die vollständige Zertifizierung anhand des internationalen Standards für Umweltmanagementsysteme, ISO 14001. Dies führte bereits durch Einsparungen innerhalb des Bedarfs an Energie, Wasser, Materialien und Abfallbeseitigungsmaßnahmen zu einer verbesserten Umweltverträglichkeit.

Optimales Recycling

Im Sinne der Nachhaltigkeit enthalten viele unserer Komponenten recycelte und erneuerbare Bestandteile. Alle Fahrzeuge von Ford sind gemäß ISO 22628 zu mindestens 85 % recycelbar und zu mindestens 95 % verwertbar. Wir bieten unseren Kunden eine kostenlose Rücknahmeoption für entsprechende Altfahrzeuge. Alle unsere Rücknahmestellen besitzen eine umfassende Lizenzierung und müssen zusätzliche Qualitätsstandards von Ford im Hinblick auf die professionelle Annahme, Behandlung und Wiederverwertung von Altfahrzeugen erfüllen.

Diese Broschüre wurde auf Papier gedruckt, dessen Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen und über einen zu 100 % chlorfreien (TCF) Prozess gebleicht wurden.
*Je nach eingesetzten Rohstoffen und Produktionsprozessen. (Quelle: EUCAR CONCAWE-Studie.) Ford unterstützt die nachhaltige Produktion von Biokraftstoffen.

Bank- und Serviceleistungen

Unsere Finanzierungs-, Leasing-, Versicherungs- und Serviceangebote haben nur ein Ziel: Ihnen die Mobilität zu erleichtern.

Ford Bank

Wir erfüllen Ihren Wunsch nach individueller Mobilität. Ihr Wunschfahrzeug, eine maßgeschneiderte Finanzierung oder ein attraktives Leasingangebot, intelligente Mobilitätspakete sowie eine Versicherung speziell für Ford Fahrzeuge: das alles bietet Ihnen der Ford Partner direkt vor Ort. Schnell und unkompliziert können Sie dort alle Formalitäten gleich beim Kauf erledigen; der Ford Partner ist online mit der Ford Bank verbunden und gewährleistet eine kompetente Beratung.

Die Ford Bank sorgt mit attraktiven Dienstleistungen rund ums Automobil für mehr Spielräume und für Ihre neue Mobilität.

Unsere Leistungspalette reicht von der **Klassischen Finanzierung** über das moderne Finanzierungskonzept **Ford Auswahl-Finanzierung, Leasing** und Service-Paketen bis zur **Ford Auto-Versicherung*** mit individuellen Produktbausteinen.

* Versicherer: GARANTA Versicherungs-AG

Über unseren Geschäftsbereich **Ford Business Partner*** offerieren wir Firmenkunden darüber hinaus individuelle Dienstleistungskonzepte für die Fahrzeugflotte.

* Vertragspartner: ALD AutoLeasing D GmbH

Verlassen Sie sich auf die Ford Bank, wenn Sie den Entschluss zu Ihrem neuen Ford gefasst haben. Wir sind Ihr idealer Finanzpartner, wenn es um das Thema „Geld und Auto“ geht. Produkte und Konditionen sind ebenso überzeugend wie der Service, der für alle Mitarbeiter der Ford Bank im Mittelpunkt steht.

Serviceangebote

Ford Assistance Die Mobilitätsgarantie für PKW und Transit ist in der zweijährigen Ford-Neuwagengarantie enthalten. Der Ford Ranger hat eine dreijährige Mobilitätsgarantie. Die Ford Assistance sichert die Mobilität von maximal neun Fahrzeuginsassen in Deutschland und fast allen europäischen Ländern. Sie umfasst u.a. Abschlepp- und Hotelkosten.

Ford Protect Garantie-Schutzbrief plus (FGS plus) Zusätzliche Sicherheit nach Ablauf der zweijährigen Ford-Neuwagengarantie bietet der Ford Protect Garantie-Schutzbrief plus (FGS plus). Der FGS plus schützt Sie vor unerwarteten Reparaturkosten und beinhaltet die Ford Assistance. Maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse bieten wir Ihnen verschiedene Ford Protect Garantie-Schutzbrief plus Varianten an.

Ford A1 Euro-Garantie Sie bietet optimalen Schutz für Ihren Gebrauchtwagen, bis zu 36 Monate, europaweit, ohne Kilometerbegrenzung, inklusive Mobilitätshilfe. Beim Gebrauchtwagenkauf beträgt die Basislaufzeit wahlweise 12 bzw. 24 Monate, mit der Möglichkeit der Garantieverlängerung. Die Ford A1 Euro-Garantie gibt es auch im Anschluss an den Ford Protect Garantie-Schutzbrief und die Ford-Remarketing-Garantie.

Garantie gegen Durchrost Sie erhalten ab Beginn der Ford-Neuwagengarantie eine Garantie gegen Durchrost von Karosserieteilen beim Ford Transit Connect und Ford Tourneo Connect von 10 Jahren, beim Ford Transit und Ford Tourneo von 8 Jahren und beim Ford Ranger von 6 Jahren. Um sie zu erhalten, muss bei Ihrem Fahrzeug regelmäßig eine Korrosionsschutzkontrolle durchgeführt werden.

Ansprechpartner

Ford Kundenzentrum Falls Sie direkt mit uns sprechen möchten, erreichen Sie uns telefonisch unter 0221 903-3333*.

* Dieser Anruf ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind abhängig vom jeweiligen Telefonanbieter.

Ford Assistance Die Pannenhilfe erreichen Sie innerhalb Deutschlands unter 0800 367 33 87* und außerhalb Deutschlands unter +49 89 76 76 49 64**.

* Dieser Anruf ist gebührenfrei. ** Dieser Anruf ist gebührenpflichtig. Die Gebühren sind abhängig vom jeweiligen Aufenthaltsland.

Ford Range

Ford Transit Kombi



Ford Transit 14- und 17-Sitzer Bus



Ford Tourneo



Ford Tourneo Connect



	Antriebsart	Radstand	Radstand (mm)	Sitze	Gesamthöhe (mm)
Ford Transit 14-Sitzer Bus	Heckantrieb	lang	3.750	14	2.369-2.375
Ford Transit 17-Sitzer Bus	Heckantrieb	lang	3.750	17	2.380
Ford Transit Kombi	Front- oder Heckantrieb	kurz	2.933	2/3/5/6/8/9	1.997/2.405
	Front- oder Heckantrieb	mittel	3.300	2/3/5/6/8/9	1.995/2.623
	Front- oder Heckantrieb	lang	3.750	2/3/5/6/8/9	2.326/2.619
Ford Transit Tourneo	Frontantrieb	kurz	2.933	9	1.997

Ford Transit Kastenwagen



Ford Transit Kastenwagen PKW



Ford Transit Connect



Ford Fiesta Van (für Deutschland nicht verfügbar)



	Antriebsart	Radstand	Radstand (mm)	Nutzlast (kg)	zulässiges Gesamtgewicht (kg)
Ford Transit Kastenwagen Lkw	Front- oder Heckantrieb	kurz/mittel	2.933/3.300	890-1.652	2.600-3.500
	Front- oder Heckantrieb	lang/verlängert	3.750/3.750	1.121-2.245	3.000-4.600
Ford Transit Kastenwagen Pkw	Front- oder Heckantrieb	kurz/mittel	2.933/3.300	1.279-1.633	3.000-3.500
	Front- oder Heckantrieb	lang	3.750	1.105-1.568	3.000-3.500
	Front- oder Heckantrieb	kurz/mittel	2.933/3.300	1.181-1.543	3.000-3.500
Ford Transit Kastenwagen Lkw mit Doppelkabine	Front- oder Heckantrieb	kurz/mittel	2.933/3.300	1.181-1.543	3.000-3.500
	Front- oder Heckantrieb	lang/verlängert	3.750/3.750	1.012-1.477	3.000-3.500

Ford Transit Fahrgestell Einzelkabine



Ford Transit Fahrgestell Doppelkabine





	Antriebsart	Radstand	Radstand (mm)	max. Nutzlast Fahrgestell (kg)	zulässiges Gesamtgewicht (kg)
Ford Transit Einzelkabine	Front- oder Heckantrieb	kurz/mittel	3.137/3.504	1.441-2.707	3.000-4.600
	Front- oder Heckantrieb	lang/verlängert	3.954/3.954	1.578-2.652	3.500-4.600
Ford Transit Doppelkabine	Front- oder Heckantrieb	mittel	3.504	1.342-1.679	3.000-3.500
	Heckantrieb	lang/verlängert	3.954/3.954	1.500-2.571	3.500-4.600

Ford Ranger





	Antriebsart	Ladeflächenlänge Pritsche (mm)	Ladeflächenbreite Pritsche (mm)	Nutzlast (kg)	zulässiges Gesamtgewicht (kg)	Anhängelast (t)
Ford Ranger Einzelkabine	Allradantrieb, zuschaltbar	2.280	1.456	1.215	3.010	3,0
Ford Ranger Extrakabine	Allradantrieb, zuschaltbar	1.753	1.456	1.125	2.995	3,0
Ford Ranger Doppelkabine	Allradantrieb, zuschaltbar	1.530	1.456	1.105	2.985	3,0
Ford Ranger Extrakabine XLT/XLT Limited	Allradantrieb, zuschaltbar	1.753	1456	1.125	2.995	3,0
Ford Ranger Doppelkabine XLT/XLT Limited	Allradantrieb, zuschaltbar	1.530	1.456	1.105	2.985	3,0

Ford Transit 14-Sitzer Bus



Ford Transit 17-Sitzer Bus



Abmessungen, mm

	14-Sitzer Bus Heckantrieb	17-Sitzer Bus Heckantrieb	
A	Länge ohne Trittstufe	5.680-5.751**	6.403
B	Breite inkl. Spiegel/ohne Spiegel	2.374/1.974	2.374/2.084
C	Höhe, unbeladen*	2.369-2.375**	2.380
D	Überhang vorn	933-1.004**	933
E	Radstand	3.750	3.750
F	Überhang hinten	997	1.720
G	Schiebetür - Breite/Öffnungsweite	1.250/690	1.250/690
H	Doppelflügelhecktür - Breite	1.540	1.540
I	Breite zwischen Radkästen	1.390	1.153
J	Doppelflügelhecktür - Höhe	1.566	1.566
K	Schiebetür - Höhe	1.465	1.465
L	Beladehöhe*	678-685**	702



*mit zusätzlichen Blinkleuchten + 114 mm, ** = bei 3,2 l TDCi-Turbodieselmotor

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle angegebenen Daten bauartbedingten Abweichungen unterliegen und je nach Ausführung um +/- 50 mm variieren können! Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern.



Gewichte und Anhängelasten, kg

	Antrieb	Max. Nutzlast	Zul. Gesamtgewicht	Leergewicht	Zul. Achslast vorn	Zul. Achslast hinten	Anhängelast	Achsenübertragung	Max. zul. Gesamtgewicht des Zuges	Verbrauch				CO ₂
										A	B	C	D	
14-Sitzer-Bus kW (PS)														
2,4 l TDCi 85 (115)	Heck	1.292	3.700	2.408	1.750	2.250	2.100	3,73	5.500	10,9	8,0	9,2	243	
2,4 l TDCi 85 (115)	Heck	1.292	3.700	2.408	1.750	2.250	2.600	4,27	6.000	12,8	9,0	10,3	271	
2,4 l TDCi 103 (140)	Heck	1.272	3.700	2.428	1.750	2.250	2.600	3,73	6.000	11,8	9,0	9,7	257	
2,4 l TDCi 103 (140)	Heck	1.272	3.700	2.428	1.750	2.250	2.800	4,27	6.300	12,9	9,0	10,4	274	
2,4 l TDCi 103 (140)	Allrad	1.183	3.700	2.517	1.850	2.250	2.800	4,27	6.300	13,9	10,0	11,2	296	
3,2 l TDCi 147 (200)	Heck	1.187	3.700	2.513	1.850	2.250	2.500	3,58	6.000	13,1	9,0	10,3	272	
3,2 l TDCi 147 (200)	Heck	1.187	3.700	2.513	1.850	2.250	2.800	4,10	6.300	14,7	9,0	11,4	300	
17-Sitzer-Bus kW (PS)														
2,4 l TDCi 85 (115)	Heck	1.391	4.100	2.709	1.750	2.950	1.600	3,73	5.500	10,9	8,0	9,2	243	
2,4 l TDCi 85 (115)	Heck	1.391	4.100	2.709	1.750	2.950	2.100	4,27	6.000	12,8	9,0	10,3	271	
2,4 l TDCi 103 (140)	Heck	1.388	4.100	2.712	1.750	2.950	2.100	3,73	6.000	11,8	9,0	9,7	257	
2,4 l TDCi 103 (140)	Heck	1.388	4.100	2.712	1.750	2.950	2.500	4,27	6.500	12,9	9,0	10,4	274	

Ford Transit Kombi, kurzer Radstand



Ford Transit Kombi, kurzer Radstand mit mittelhohem Dach



Abmessungen, mm Ford Transit Kombi

	Kurzer Radstand, Frontantrieb	Flaches Dach Heckantrieb	Kurzer Radstand, Frontantrieb	Mittelhohes Dach Heckantrieb
A Länge*	4.863	4.863	4.863	4.863
B Breite inkl. Spiegel/ohne Spiegel	2.374/1.974	2.374/1.974	2.374/1.974	2.374/1.974
C Höhe ¹⁾	1.997-2.067	2.082-2.089	2.313-2.383	2.398-2.405
D Überhang vorn	933	933	933	933
E Radstand	2.933	2.933	2.933	2.933
F Überhang hinten	997	997	997	997
G Schiebetür - Breite	1.030	1.030	1.030	1.030
H Doppelflügelhecktür - Breite	1.540	1.540	1.540	1.540
I Breite zwischen Radkästen	1.390	1.390	1.390	1.390
J Doppelflügelhecktür- Höhe	1.370	1.270	1.666	1.566
K Breite maximal	1.762	1.762	1.762	1.762
L Schiebetür - Höhe	1.352	1.252	1.565	1.465
M Innenhöhe	1.430	1.330	1.745	1.645
N Laderaumlänge maximal	2.582	2.582	2.582	2.582
O Beladehöhe	538-609	725-732	538-609	725-732
P Ladevolumen (m ³)	6,3	5,8	7,7	7,2

*i.V. mit Anhängervorrichtung + 143 mm; i.V. mit Trittstufe in Stoßfänger, integriert + 103 mm; i.V. mit Trittstufe, separat aus Stahlblech + 227 mm; ¹⁾mit zusätzlichen Blinkleuchten + 114 mm.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle angegebenen Daten bauartbedingten Abweichungen unterliegen und je nach Ausführung um +/- 50 mm variieren können! Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern.



Gewichte und Anhängelasten, kg Ford Transit Kombi, kurzer Radstand

	Antrieb	Max. Nutzlast	Zul. Gesamtgewicht	Leergewicht	Zul. Achslast vorn	Zul. Achslast hinten	Achsenüber- setzung	Anhängelast	Max. zul. Gesamtgewicht des Zuges	Verbrauch				CO ₂
										A	B	C	D	
280 K, flaches Dach kW(PS)														
2,2 l TDCi 63(85)	Front	1.076	2.800	1.724	1.450	1.650	4,23	1.800	4.500	9,1	6,4	7,4	195	
300 K, flaches Dach kW(PS)														
2,2 l TDCi 63(85)	Front	1.276	3.000	1.724	1.600	1.760	4,23	1.800	4.500	9,1	6,4	7,4	195	
2,2 l TDCi 85(115)	Front	1.276	3.000	1.733	1.600	1.760	4,36	2.000	5.000	9,6	6,1	7,4	195	
2,2 l TDCi 103(140)	Front	1.264	3.000	1.736	1.600	1.760	4,36	2.000	5.000	9,7	6,2	7,5	198	
330 K, flaches Dach kW(PS)														
2,2 l TDCi 85(115)	Front	1.529	3.300	1.771	1.700	2.150	4,93	2.000	5.300	9,6	6,4	7,6	200	
2,2 l TDCi 103(140)	Front	1.526	3.300	1.774	1.700	2.150	4,93	2.000	5.300	9,6	6,4	7,6	200	
2,4 l TDCi 74(100)	Heck	1.351	3.300	1.949	1.700	2.150	4,78	2.000	5.300	11,2	7,5	8,9	234	
2,4 l TDCi 74(100)	Heck	1.351	3.300	1.949	1.700	2.150	5,11	2.000	5.300	12,0	8,0	9,5	250	
2,4 l TDCi 74 (100) mit DPF	Heck	1.321	3.300	1.979	1.700	2.150	3,73	2.000	5.300	10,8	7,2	8,5	225	
2,4 l TDCi 74 (100) mit DPF	Heck	1.321	3.300	1.979	1.700	2.150	4,27	2.000	5.300	12,2	8,1	9,6	254	
2,4 l TDCi 85(115)	Heck	1.337	3.300	1.963	1.700	2.150	3,73	2.000	5.300	10,6	7,3	8,5	225	
2,4 l TDCi 85(115)	Heck	1.337	3.300	1.963	1.700	2.150	4,27	2.000	5.300	12,6	7,9	9,6	254	
2,4 l TDCi 103(140)	Heck	1.317	3.300	1.983	1.700	2.150	3,73	2.000	5.300	11,4	7,6	9,0	238	
2,4 l TDCi 103(140)	Heck	1.317	3.300	1.983	1.700	2.150	4,27	2.000	5.300	12,8	8,1	9,8	260	
2,4 l TDCi 103(140)	Allrad	1.237	3.300	2.063	1.700	2.150	4,27	2.000	5.300	13,8	8,7	10,6	280	



A = Verbrauch l/100km, innerorts; **B** = Verbrauch l/100km, außerorts; **C** = Verbrauch l/100km, kombiniert; **D** = CO₂ Emissionen (g/km)⁹⁾.

Hinweis: Die angegebenen Daten beziehen sich auf das jeweilige Grundmodell ohne Zusatzausstattungen. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Bei mittel hohem dach erhöhen sich die Verbräuche um durchschnittlich 0,1l/100km. CO₂ Emissionen um 3 g/km.

Ford Transit Kombi, mittlerer Radstand mit mittelhohem Dach



Ford Transit Kombi, mittlerer Radstand mit hohem Dach



Abmessung, mm Ford Transit Kombi

	Mittlerer Radstand, flaches Dach Frontantrieb	Mittlerer Radstand, Frontantrieb	Mittelhohes Dach Heckantrieb	Mittlerer Radstand, Frontantrieb	Hohes Dach Heckantrieb
A Länge*	5.230	5.230	5.230-5.301**	5.230	5.230-5.301**
B Breite inkl. Spiegel/ohne Spiegel	2.374/1.974	2.374/1.974	2.374/1.974	2.374/1.974	2.374/1.974
C Höhe ¹⁾	1.995-2.056	2.310-2.371	2.374-2.387 2.382-2.390**	2.546-2.601	2.604-2.617 2.610-2.623**
D Überhang vorn	933	933	933-1.004**	933	933-1.004**
E Radstand	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F Überhang hinten	997	997	997	997	997
G Schiebetür – Breite	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
H Doppelflügelhecktür – Breite	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
I Breite zwischen Radkästen	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
J Doppelflügelhecktür – Höhe	1.370	1.666	1.566	1.896	1.796
K Breite maximal	1.762	1.762	1.762	1.762	1.762
L Schiebetür – Höhe	1.352	1.565	1.465	1.565	1.465
M Innenhöhe	1.430	1.745	1.645	1.985	1.885
N Laderaumlänge maximal	2.949	2.949	2.949	2.949	2.949
O Beladehöhe	535-596	535-596	699-712 707-715**	541-596	699-712 704-715**
P Laderaumvolumen (m ³)	7,2	8,8	8,3	10	9,5

*i.V. mit Anhängervorrichtung + 143 mm; i.V. mit Trittstufe in Stoßfänger, integriert + 103 mm; i.V. mit Trittstufe, separat aus Stahlblech + 227 mm; **= bei 3,2 l TDCi Turbodieselmotor ¹⁾ mit zusätzlichen Blinkleuchten + 114 mm.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle angegebenen Daten bauartbedingten Abweichungen unterliegen und je nach Ausführung um +/- 50 mm variieren können! Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern.



Gewichte und Anhängelasten, kg Ford Transit Kombi, mittlerer Radstand

	Antrieb	Max. Nutzlast	Zul. Gesamtgewicht	Leergewicht	Zul. Achslast vorn	Zul. Achslast hinten	Achsenüber- setzung	Anhänge- last	Max. zul. Gesamt- gewicht des Zuges	Verbrauch				CO ₂
										A	B	C	D	
280 M, mittelhohes Dach kW(PS)														
2,2 l TDCi 85(115)	Front	961	2.800	1.839	1.500	1.650	4,36	2.400	5.200	9,7	6,2	7,5	198	
300 M, mittelhohes Dach kW(PS)														
2,2 l TDCi 63(85)	Front	1.170	3.000	1.830	1.600	1.760	4,23	1.700	4.500	9,2	6,5	7,5	198	
2,2 l TDCi 85(115)	Front	1.161	3.000	1.839	1.600	1.760	4,36	2.400	5.200	9,7	6,2	7,5	198	
2,2 l TDCi 103(140)	Front	1.158	3.000	1.842	1.600	1.760	4,36	2.400	5.200	9,7	6,2	7,5	198	
350 M, mittelhohes Dach kW(PS)														
2,2 l TDCi 85(115)	Front	1.621	3.500	1.879	1.750	2.250	4,93	2.650	5.500	9,7	6,5	7,7	203	
2,2 l TDCi 103(140)	Front	1.618	3.500	1.882	1.750	2.250	4,93	2.650	5.500	9,7	6,5	7,7	203	
2,4 l TDCi 85(115)	Heck	1.464	3.500	2.036	1.750	2.250	3,73	2.500	5.500	10,6	7,3	8,5	225	
2,4 l TDCi 85(115)	Heck	1.464	3.500	2.036	1.750	2.250	4,27	2.800	6.000	12,6	7,9	9,6	254	
2,4 l TDCi 103(140)	Heck	1.444	3.500	2.056	1.750	2.250	3,73	2.800	6.000	11,4	7,6	9,0	238	
2,4 l TDCi 103(140)	Heck	1.444	3.500	2.056	1.750	2.250	4,27	2.800	6.300	12,8	8,1	9,8	260	
2,4 l TDCi 103(140)	Allrad	1.364	3.500	2.136	1.700	2.150	4,27	2.800	6.300	13,9	9,0	10,8	285	
3,2 l TDCi 147(200)	Heck	1.368	3.500	2.132	1.750	2.250	3,58	2.800	6.000	12,9	7,9	9,8	258	
3,2 l TDCi 147(200)	Heck	1.368	3.500	2.132	1.750	2.250	4,10	2.800	6.300	14,4	8,4	10,6	280	



A = Verbrauch l/100km, innerorts; B = Verbrauch l/100km, außerorts; C = Verbrauch l/100km, kombiniert; D = CO₂ Emissionen (g/km)⁹⁾.

Hinweis: Die angegebenen Daten beziehen sich auf das jeweilige Grundmodell ohne Zusatzausstattungen. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Bei flachem Dach bleiben die Verbräuche unverändert, bei hohem Dach erhöhen sich die Verbräuche durchschnittlich um 0,2 l/100 km. CO₂ Emissionen um 3 g/km

Ford Transit Kombi, langer Radstand mit mittelhohem Dach



Ford Transit Kombi, langer Radstand mit hohem Dach



Abmessungen, mm Ford Transit Kombi

	langer Radstand, Frontantrieb	mittelhohes Dach Heckantrieb	langer Radstand, Frontantrieb	hohes Dach Heckantrieb
A Länge*	5.680	5.680-5.751**	5.680	5.680-5.751**
B Breite inkl. Spiegel/ohne Spiegel	2.374/1.974	2.374/1.974	2.374/1.974	2.374/1.974
C Höhe	2.326-2.381	2.384-2.397 2.390-2.407**	2.543-2.599	2.602-2.615 2.609-2.619**
D Überhang vorn	933	933-1.004**	933	933-1.004**
E Radstand	3.750	3.750	3.750	3.750
F Überhang hinten	997	997	997	997
G Schiebetür – Breite	1.250	1.250	1.250	1.250
H Doppelflügelhecktür – Breite	1.540	1.540	1.540	1.540
I Breite zwischen Radkästen	1.390	1.390	1.390	1.390
J Doppelflügelhecktür – Höhe	1.666	1.566	1.896	1.796
K Breite maximal	1.762	1.762	1.762	1.762
L Schiebetür – Höhe	1.565	1.465	1.565	1.465
M Innenhöhe	1.745	1.645	1.985	1.885

Abmessungen, mm Ford Transit Kombi

	langer Radstand, Frontantrieb	mittelhohes Dach Heckantrieb	langer Radstand, Frontantrieb	hohes Dach Heckantrieb
N Laderaumlänge maximal	3.399	3.399	3.399	3.399
O Beladehöhe	538-593	697-710 700-711**	538-593	697-710 702-713**
P Ladevolumen (m³)	10,2	9,6	11,6	11,0

*i.V. mit Anhängervorrichtung + 143 mm; i.V. mit Trittstufe in Stoßfänger integriert + 103 mm; i.V. mit Trittstufe, separat aus Stahlblech + 227 mm ; **= bei 3,2 l TDCi Turbodieselmotor 1) mit zusätzlichen Blinkleuchten + 114 mm.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass alle angegebenen Daten bauartbedingten Abweichungen unterliegen und je nach Ausführung um +/- 50 mm variieren können! Sämtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern.

Gewichte und Anhängelasten, kg Ford Transit Kombi, langer Radstand

	Antrieb	Max. Nutzlast	Zul. Gesamtgewicht	Leer-gewicht	Zul. Achs-last vorn	Zul. Achs-last hinten	Achsenüber-setzung	Anhänge-last	Max. zul. Gesamt-gewicht des Zuges	Verbrauch				CO ₂
										A	B	C	D	
300 L, mittelhohes Dach kW(PS)														
2,2 l TDCi 63(85)	Front	1.105	3.000	1.895	1.600	1.760	4,23	1.650	4.500	9,3	6,6	7,6	201	
2,2 l TDCi 85(115)	Front	1.097	3.000	1.903	1.600	1.760	4,36	2.350	5.200	9,8	6,3	7,6	200	
2,2 l TDCi 103(140)	Front	1.094	3.000	1.906	1.600	1.760	4,36	2.350	5.200	9,8	6,3	7,6	200	
350 L, mittelhohes Dach kW(PS)														
2,2 l TDCi 85(115)	Front	1.558	3.500	1.942	1.750	2.250	4,93	2.600	5.500	9,7	6,5	7,7	203	
2,2 l TDCi 103(140)	Front	1.555	3.500	1.945	1.750	2.250	4,93	2.600	5.500	9,7	6,5	7,7	203	
2,4 l TDCi 85(115)	Heck	1.438	3.500	2.062	1.750	2.250	3,73	2.450	5.500	10,6	7,3	8,5	225	
2,4 l TDCi 85(115)	Heck	1.438	3.500	2.062	1.750	2.250	4,27	2.800	6.000	12,6	7,9	9,6	254	
2,4 l TDCi 103(140)	Heck	1.419	3.500	2.081	1.750	2.250	3,73	2.800	6.000	11,5	7,8	9,2	242	
2,4 l TDCi 103(140)	Heck	1.419	3.500	2.081	1.750	2.250	4,27	2.800	6.300	12,9	8,3	10,0	264	
2,4 l TDCi 103(140)	Allrad	1.338	3.500	2.162	1.750	2.250	4,27	2.800	6.300	13,9	9,0	10,8	285	
3,2 l TDCi 147(200)	Heck	1.342	3.500	2.158	1.750	2.250	3,58	2.800	6.000	12,9	7,9	9,8	258	
3,2 l TDCi 147(200)	Heck	1.342	3.500	2.158	1.750	2.250	4,10	2.800	6.300	14,4	8,4	10,6	280	



A = Verbrauch l/100km, innerorts; **B** = Verbrauch l/100km, außerorts; **C** = Verbrauch l/100km, kombiniert; **D** = CO₂ Emissionen (g/km)⁹.

Hinweis: Die angegebenen Daten beziehen sich auf das jeweilige Grundmodell ohne Zusatzausstattungen. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Bei hohem Dach erhöhen sich die Verbräuche um 0,1 l/100 km. CO₂-Emissionen um 0,2 g/km.

Motordaten

	Motor-Spezifikationen	Hubraum (ccm)	Leistung kW (PS) bei 1/min	Drehmoment Nm bei 1/min	Getriebe
2,2 l TDCi	4 Zylinder in Reihe; quer eingebaut; 16 Ventile; Common-Rail-Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Ein-Massen-Schwungrad	2.198	63(85) bei 3.500	250 bei 1.500-2.200	5-Gang-Schaltgetriebe
2,2 l TDCi	4 Zylinder in Reihe; quer eingebaut; 16 Ventile; Common-Rail-Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Ein-Massen-Schwungrad	2.198	85(115) bei 3.500	300 bei 1.800-2.000	5-Gang-Schaltgetriebe
2,2 l TDCi	4 Zylinder in Reihe; quer eingebaut; 16 Ventile; Common-Rail-Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung und elektrisch verstellbare Turboladengeometrie; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Zwei-Massen-Schwungrad	2.198	103(140) bei 3.500	350 bei 1.800-2.400	6-Gang-Schaltgetriebe
2,4 l TDCi	4 Zylinder in Reihe; längs eingebaut; 16 Ventile; Common-Rail-Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Zwei-Massen-Schwungrad	2.402	74(100) bei 3.500	285 bei 1.600-2.200	5-Gang-Schaltgetriebe
2,4 l TDCi	4 Zylinder in Reihe; längs eingebaut; 16 Ventile; Common-Rail-Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Zwei-Massen-Schwungrad	2.402	85(115) bei 3.500	310 bei 1.750-2.000	6-Gang-Schaltgetriebe
2,4 l TDCi	4 Zylinder in Reihe; längs eingebaut; 16 Ventile; Common-Rail-Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung und elektrisch verstellbarer Turboladengeometrie; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Zwei-Massen-Schwungrad	2.402	103(140) bei 3.500	375 bei 2.000-2.250	6-Gang-Schaltgetriebe
3,2 l TDCi	5 Zylinder in Reihe; längs eingebaut; 20 Ventile; Common-Rail-Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung und elektrisch verstellbarer Turboladengeometrie; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Zwei-Massen-Schwungrad	3.199	147(200) bei 3.500	470 bei 1.700-2.500	6-Gang-Schaltgetriebe

Ford Transit Tourneo



Abmessungen, mm

	Transit Tourneo
A Länge*	4.863
B Breite inkl. Spiegel/ohne Spiegel	2.374/1.974
C Höhe ¹⁾	1.997
D Überhang, vorne	933
E Radstand	2.933
F Überhang, hinten	997
G Schiebetür – Breite	1.030
H Heckschwingtür – Breite	1.540
I Breite zwischen Radkästen	1.390
J Heckschwingtür – Höhe	1.370
K Schiebetür – Höhe	1.352
L Beladehöhe	538-609

*i. V. mit Anhängervorrichtung + 143 mm; i. V. mit Trittstufe in Stoßfänger, integriert + 103 mm; i. V. mit Trittstufe, separat aus Stahlblech + 227 mm; ¹⁾mit zusätzlichen Blinkleuchten + 114 mm.

Hinweis: Die angegebenen Daten beziehen sich auf das jeweilige Grundmodell ohne Zusatzausstattungen. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern.

Gewichte und Anhängelasten, kg

Ford Transit Tourneo

	kW (PS)	Antrieb	Nutzlast	zul. Gesamtgewicht	Leergewicht	zul. Achslast vorne	zul. Achslast hinten	Achsübersetzung	Anhängelast	max. zul. Gesamtgewicht des Zuges
2,2 l TDCi	85(115)	Front	868	2.800	1.932	1.450	1.550	4,36	2.000	4.800
2,2 l TDCi	103(140)	Front	865	2.800	1.935	1.450	1.550	4,36	2.000	4.800

Die angegebenen Daten beziehen sich auf das jeweilige Grundmodell ohne Zusatzausstattungen. Wunsch-, Sonder- und Zusatzausstattungen können das Leergewicht erhöhen und die Nutzlast reduzieren. Sämtliche technischen Daten entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie können sich bis zum Kauf ändern.

Motordaten

	Motor-Spezifikationen	Hubraum (ccm)	Leistung kW(PS) bei 1/min	Drehmoment NM bei 1/min	Schaltgetriebe
2,2 l TDCi	4 Zylinder in Reihe; quer eingebaut; 16 Ventile; Common Rail Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Zwei-Massen-Schwungrad	2.198	85(115) bei 3.500	300 bei 1.800 - 2.000	5-Gang
2,2 l TDCi	4 Zylinder in Reihe; quer eingebaut; 16 Ventile; Common Rail Technologie; Turbolader mit Ladeluftkühlung und elektrischverstellbare Turboladergeometrie; Leichtmetall-Zylinderkopf; Multipoint-Direkteinspritzung; Abgasrückführung, Overboost-Funktion; Zwei-Massen-Schwungrad	2.198	103(140) bei 3.500	350 bei 1.800 - 2.400	6-Gang

Abgasnorm/Verbrauch/Emission

	kW (PS)	Getriebe	Achsübersetzung	CO ₂ (g/km)	Verbrauch l/100 km		
					innerorts	außerorts	kombiniert
Ford Transit Tourneo							
2,2 l TDCi	85(115)	5-Gang	4,36	200	9,8	6,3	7,6
2,2 l TDCi	103(140)	6-Gang	4,36	200	9,8	6,3	7,6

Je nach Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen, je nach gewählter Wunschausstattung und Zuladung können sich in der Praxis Verbrauchswerte ergeben, die von den ermittelten Werten abweichen.

Farben und Polster

Ford Transit 14- und 17-Sitzer Bus/Ford Transit Kombi, die Farben und Polster

Sitzmaterial	Polsterfarbe	Normalfarben			Metallic-Lackierung*								
		Colorado-Rot	Blazer-Blau	Frost-Weiß	Chill	Ocean ¹	Polar-Silber	Tango ¹	Royal-Grau	Avalon-Grau	Atlantik-Blau ²	Vision-Blau ²	Panther-Schwarz
Transit 14-und 17-Sitzer Bus													
Stoffbezug	Anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Transit Kombi													
Stoffbezug	Anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kunstleder	Anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = verfügbar; * gegen Mehrpreis. 1= verfügbar bis Frühjahr 2010; 2= verfügbar ab Frühjahr 2010

Ford Transit Tourneo, die Farben und Polster

Sitzmaterial	Polsterfarbe	Normalfarben			Metallic-Lackierung*								
		Colorado-Rot	Blazer-Blau	Frost-Weiß	Chill	Polar-Silber	Tango ¹	Royal-Grau	Ocean ¹	Avalon-Grau	Atlantik-Blau ²	Vision-Blau ²	Panther-Schwarz
Transit Tourneo													
Velours	Anthrazit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = verfügbar; * gegen Mehrpreis. 1= verfügbar bis Frühjahr 2010; 2= verfügbar ab Frühjahr 2010

Sonderausstattungen (SVO)

Wenn Sie sich für Ihren nächsten Ford Transit eine bestimmte, auf die Farben Ihres Unternehmens abgestimmte Außenfarbe wünschen oder eine branchenspezifische Version benötigen, dann werden unsere flexiblen und erfahrenen SVO-Spezialisten Sie gerne beraten.

Hinweis: Die hier gezeigten Bilder dienen einzig der Darstellung der Karosseriefarben und nicht des beschriebenen Fahrzeugs. Die in dieser Broschüre gezeigten Farben der Karosserie und Polster können aus drucktechnischen Gründen von den tatsächlichen Farben geringfügig abweichen.

*Metallic-Lackierungen sind auf Wunsch und gegen Aufpreis erhältlich.