

Gültig ab 1. Mai 2010
Ersetzt die Preisliste vom 8. Dezember 2008

RENAULT MASTER KASTENWAGEN RENAULT MASTER COMBI / BUS PREISE UND AUSSTATTUNGEN



PREISE

MASTER KASTENWAGEN	Preise EUR		Nutzlast max. kg
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
L1H1 2,8 t (Radstand kurz, Normaldach)			
2.5 dCi 74 kW (101 PS)	22.300,-	26.537,-	910
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	23.000,-	27.370,-	910
L1H1 3,3 t (Radstand kurz, Normaldach)			
2.5 dCi 74 kW (101 PS)	23.300,-	27.727,-	1.407
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	24.000,-	28.560,-	1.407
L1H1 3,5 t (Radstand kurz, Normaldach)			
2.5 dCi 74 kW (101 PS)	24.050,-	28.619,50	1.600
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	24.750,-	29.452,50	1.600
L1H2 3,3 t (Radstand kurz, Hochdach)			
2.5 dCi 74 kW (101 PS)	24.300,-	28.917,-	1.379
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	25.000,-	29.750,-	1.379
L1H2 3,5 t (Radstand kurz, Hochdach)			
2.5 dCi 74 kW (101 PS)	25.050,-	29.809,50	1.572
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	25.750,-	30.642,50	1.572

MASTER COMBI 9-SITZER (VOLLVERGLAST)	Preise EUR		Nutzlast max. kg
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
L1H1 2,8 t (Radstand kurz, Normaldach)			
2.5 dCi 74 kW (101 PS)	24.560,-	29.226,40	748
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	25.260,-	30.059,40	748
L2H2 2,8 t (Radstand mittel, Hochdach)			
2.5 dCi 74 kW (101 PS)	26.560,-	31.606,40	672
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	27.260,-	32.439,40	672
L2H2 3,5 t (Radstand mittel, Hochdach)			
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	29.010,-	34.521,90	1.360
2.5 dCi FAP 107 kW (146 PS)	30.660,-	36.485,40	1.344
2.5 dCi FAP 107 kW (146 PS) Quickshift-Getriebe	31.610,-	37.615,90	1.337

MASTER COMBI 6-SITZER (TEILVERGLAST)	Preise EUR		Nutzlast max. kg
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
L1H1 2,8 t (Radstand kurz, Normaldach)			
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	24.760,-	29.464,40	768
L2H2 2,8 t (Radstand mittel, Hochdach)			
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	26.760,-	31.844,40	692
L2H2 3,5 t (Radstand mittel, Hochdach)			
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	28.510,-	33.926,90	1.380
2.5 dCi FAP 107 kW (146 PS)	30.160,-	35.890,40	1.364
MASTER BUS 16-SITZER			
L3H2 3,9 t (Radstand lang, Hochdach)			
2.5 dCi 88 kW (120 PS)	34.410,-	40.947,90	1.437
2.5 dCi FAP 107 kW (146 PS)	36.060,-	42.911,40	1.427

Unverbindliche Preisempfehlung der Renault Deutschland AG, inklusive der gesetzlichen MwSt., zzgl. Überführungs- / Transportkosten
 Die Angaben über Preise, Lieferung und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten.
 Ihr Renault Partner informiert Sie gern.

AUSSTATTUNG

	Preise EUR		Kastenwagen	Combi L1H1, L2H2	Bus L3H2
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.			
SICHERHEITSAUSSTATTUNG					
Antiblockiersystem mit EBV und elektronischem Bremsassistenten			●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer für Fahrer und Beifahrer			●	●	●
Kopfstützen vorne und hinten, höhenverstellbar			●	●	●
Lenksäulenrückzug (im Falle einer Kollision)			●	–	–
Nebelschlussleuchte			●	–	–
Renault Full Size Airbag für den Fahrer			●	●	●
Scheibenbremsen vorne und hinten			●	●	●
TECHNIK					
Batterie (95 Ah), Lichtmaschine			●	●	●
ESP mit Beladungserkennung und ASR	450,–	535,50	○ ¹	○ ¹	–
Federung, verstärkt (Basis bei Kastenwagen 2,8 t und Combi L1H1 2,8 t)	150,–	178,50	○	○	–
Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/h (gemäß Richtlinie 92/94 EWG)			–	–	●
Lichtmaschine (150 A)			●	–	–
Luffederung für die Hinterachse	2.050,–	2.439,50	○	○	–
Mobilitäts-Set, 12 V-Kompressor und Reifendichtmittel			●	●	●
Nebenantrieb (Nur in Verbindung mit Steckverbindung für Motorinformationen. Nicht in Verbindung mit Klimaanlage)	200,–	238,–	○	–	–
Renault Full Size Airbag und pyrotechnische Gurtstraffer für den Beifahrer	390,–	464,10	○	○	○
Rußpartikelfilter für 2.5 dCi 88 kW	700,–	833,–	○ ²	○ ²	○ ²
Servolenkung			●	●	●
Steckverbindung für Motorinformationen	30,–	35,70	○	○	○
Tempomat mit Geschwindigkeitsregler und -begrenzer (Nur in Verbindung mit Bordcomputer)	250,–	297,50	○	○	○
Triebwerkschutz	110,–	130,90	–	–	○
Wegfahrsperr, elektronisch			●	●	●
KAROSSERIE					
Anhängerkupplung (Nur in Verbindung mit verstärkter Federung oder Luffederung)	460,–	547,40	○ ³	○ ³	–
Außenspiegel mit zwei Feldern und manueller Einstellung (Bus: ein Feld)			●	●	●
Flügeltüren hinten, Öffnungswinkel 180 Grad, mit Fenster	40,–	47,60	○	–	–
Flügeltüren hinten, Öffnungswinkel 180 Grad, ohne Fenster	100,–	119,–	●	–	–
Flügeltüren mit Schutzleisten			●	–	–
Flügeltüren mit Schutzleisten/Flügeltüren mit Fenster, Öffnungswinkel 180 Grad	100,–	119,–	–	●/●	●/● ⁴

¹ Nicht in Verbindung mit Luffederung, nicht in Verbindung mit Quickshift

² Mit Option Rußpartikelfilter geänderte Wartungsintervalle: nutzungsabhängig, maximal alle 30.000 km oder ein Jahr; siehe ergänzende Information unter „Service und Garantie“

³ Nicht in Verbindung mit Einparkhilfe

⁴ Beim Master Bus lässt sich nur eine Flügeltüre öffnen

AUSSTATTUNG

	Preise EUR		Kastenwagen	Combi L1H1, L2H2	Bus L3H2
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.			
KAROSSERIE					
Ganzjahresreifen Goodyear Cargo Vector 205/75 R16 C (Nur für 3,3-t- und 3,5-t-Versionen)	190,-	226,10	○	○	○
Glas-Hubdach, getönt im Laderaum	270,-	321,30	○	-	-
Hecktüren, 270 Grad, mit Fenster (nicht bei L1H1)	480,-	571,20	-	○	-
Metallic-Lackierung	580,-	690,20	○	○	○
Nebelscheinwerfer	180,-	214,20	○	○	○
Radnabenabdeckung mit integriertem Markenzeichen			-	●	●
Reserverad (Mobilitäts-Set entfällt)	50,-	59,50	○	○	○
Rundumverglasung, zwei Fenster im vorderen Bereich, zwei Fenster im hinteren Bereich	590,-	702,10	○	-	-
Schiebefenster links (im vorderen Bereich) / Seitenblinker vorne			-	●/●	●/●
Seitenscheiben hinten (nur beim Combi mit neun Sitzplätzen) / Seitenschutzleisten			-/●	●/●	●/●
Seitliche Schiebetür rechts			●	-	-
Seitliche Schiebetür rechts, mit Fenster	220,-	261,80	○	●	●
Seitliche Schiebetür rechts, mit Schiebefenster	100,-	119,-	-	○	-
Seitliche Schiebetür rechts, mit Schiebefenster	320,-	380,80	○	-	-
Seitliche Schiebetür links, ohne Fenster	390,-	464,10	○	-	-
Seitliche Schiebetür links, mit Fenster	490,-	583,10	○	-	-
Trennwand, geschlossen ohne Fenster			●	-	-
Triebwerkschutz	110,-	130,90	○	-	-
Trittstufe an seitlicher Schiebetür			-	-	●
KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG					
Aschenbecher in der Zentralkonsole und für jede Sitzbank			-	-	●
Außenspiegel elektrisch und beheizbar und Fensterheber elektrisch mit Impulsfunktion	350,-	416,50	-	-	○
Bordcomputer	50,-	59,50	○	○	●
Digitale Kraftstoff- und Ölstandanzeige / Drehzahlmesser, elektronisch			●/●	●/●	●/●
Digitaler Tachograph	750,-	892,50	○ ¹	○ ¹	● ¹
Drei Fahrzeugschlüssel (Nur in Verbindung mit Confort-Paket oder Confort-Paket Plus)	80,-	95,20	○	-	-
Einparkhilfe hinten (akustisches Signal) (Nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung)	370,-	440,30	○	○	-
Gepäcknetz und Ablagefach	410,-	487,90	-	-	○
Gummiboden vorne / Gummiboden hinten			●/-	●/●	●/●
Heckscheiben, beheizbar	110,-	130,90	○ ²	○	○
Innenraumbelichtung vorne und hinten			-	●	●
Integrierte Bluetooth [®] -Freisprecheinrichtung	270,-	321,30	○ ^{3,4}	○ ^{3,4}	○ ^{3,4}

Erklärung: ● = Serie, ○ = Option, - = nicht verfügbar

	Preise EUR		Kastenwagen	Combi L1H1, L2H2	Bus L3H2
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.			
KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG					
Radio 2x15 W Tuner mit Bedienungssatellit am Lenkrad und zwei Lautsprechern	300,-	357,-	○	○ ⁵	–
Radio 2x15 W Tuner mit Bedienungssatellit am Lenkrad und vier Lautsprechern	300,-	357,-	–	○	○
Radio 2x15 W CD MP3 mit Bedienungssatellit am Lenkrad und zwei Lautsprechern	480,-	571,20	○	○ ⁵	–
Radio 2x15 W CD MP3 mit Bedienungssatellit am Lenkrad und vier Lautsprechern	480,-	571,20	–	○	○
Radiovorrüstung inklusive Dachantenne			●	–	–
4-Speichen-Lenkrad			●	–	–
Verkleidung der vorderen Türen mit integrierten Armlehnen und Staufächern			●	●	●
Verkleidung der hinteren Seitenflächen und der Decke im Fahrgastraum			–	● ⁶	●
Verzurrösen im Laderaumboden	40,-	47,60	●	○	–
Warnton für „Licht an“ / Zentralkonsole mit Aschenbecher und Zigarettenanzünder			●/●	●/●	●/●
Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung im Schlüssel integriert, automatische Türverriegelung während der Fahrt	390,-	464,10	○ ⁷	○	●
Zusatzheizung	1.850,-	2.201,50	–	–	○
12 V-Steckdose	30,-	35,70	○	○	○
INTELLIGENZ UND MODULARITÄT					
Ablagefächer über den Vordersitzen			●	●	–
Ablagegalerie im Fahrerhausdach (bei Hochdach)			● ⁸	● ⁸	● ⁸
Dosenhalter im Instrumententräger (auf Fahrer- und Beifahrerseite), Handschuhfach (3 Liter), Kleiderhaken (auf Fahrer- und Beifahrerseite) / Staufach im Instrumententräger, zentral			●/● ⁹	●/●	●/●
Staufach (5 Liter) auf der Beifahrerseite im Instrumententräger			●	● ⁹	● ⁹
Stauraum unter der Beifahrerdoppelsitzbank			●	●	–

¹ Digitale Kontrollgeräte müssen von einer gem. § 57b StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten

² Nur in Verbindung mit Hecktüren mit Fenster beim Master Kastenwagen

³ Nicht kombinierbar mit Navigationssystem; nur in Verbindung mit Radio 2x15 W CD MP3

⁴ Nicht alle Bluetooth®-Mobiltelefone sind technisch geeignet. Ihr Renault Partner informiert Sie gerne über kompatible Geräte

⁵ Nur beim Combi L2H2 mit Rücksitzbank erste Reihe und Teilverglasung oder ohne Verkleidung der hinteren Seitenflächen und der Decke im Fahrgastraum

⁶ Nicht für L2 6-Sitzer; für alle anderen Versionen jeweils nur bis zur letzten Sitzreihe; gilt insbesondere bei der Option „Ohne Rücksitzbank“

⁷ Nur als Paketinhalt

⁸ Entfällt bei Klang & Klima-Paket Plus

⁹ Entfällt bei der Option „Renault Full Size Airbag für den Beifahrer“

AUSSTATTUNG

	Preise EUR		Kastenwagen	Combi L1H1, L2H2	Bus L3H2
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.			
SITZE					
Beifahrerdoppelsitzbank mit Drei-Punkt-Sicherheitsgurten			●	●	●
Beifahrerdoppelsitzbank, multifunktional mit separat aufklappbaren Sitzkissen und 12 V-Steckdose	230,-	273,70	○	○	○
Beifahrersitz Komfort mit dreifacher Verstellung (Länge, Höhe, Neigung der Lehne) und Armlehne	100,-	119,-	○	○	-
Fahrersitz, beheizbar	330,-	392,70	○ ^{1,2}	○ ^{1,2}	○ ^{1,2}
Fahrersitz ergonomisch, mit dreifacher Verstellung (Länge, Höhe, Neigung der Lehne) und Armlehne			●	●	●
Kunstleder „Carbon“	100,-	119,-	○ ³	○ ³	-
Nur Rücksitzbank erste Reihe und Teilverglasung	-500,-	-595,-	-	○	-
Ohne Rücksitzbank erste Reihe	-300,-	-357,-	-	○ ⁴	-
Ohne Rücksitzbank zweite Reihe (nur beim Combi mit 9 Sitzplätzen)	-300,-	-357,-	-	○	-
Rücksitzbank erste Reihe / Rücksitzbank zweite Reihe (nur beim Combi mit 9 Sitzplätzen)			-	●/●	-
Sitzreihen mit Einzelsitzfläche und Teppichboden hinten			-	-	●
Stoff-Polsterung „Swing“	ohne Mehrpreis		○	○	○
Stoff-Polsterung „Veloum“			●	-	-
LADERAUM					
Gittertrennwand Fahrer- oder Fahrer/Beifahrer (nur in Verbindung mit Beifahrersitz Komfort)	ohne Mehrpreis		○	-	-
Holzboden im Laderaum	290,-	345,10	○	-	-
Holzverkleidung der Seitenwände für L1:					
– halbhoch	170,-	202,30	○	-	-
– komplett bis zum Dach, inklusive Radkästen und Hecktüren	450,-	535,50	○	-	-
Holzverkleidung der Seitenwände für L2:					
– halbhoch	190,-	226,10	○	-	-
– komplett bis zum Dach, inklusive Radkästen und Hecktüren	550,-	645,50	○	-	-
Trennwand geschlossen, mit Fenster vergittert	170,-	202,30	○	-	-

Erklärung: ● = Serie, ○ = Option, - = nicht verfügbar, P = Paketinhalt

	Preise EUR		Kastenwagen	Combi L1H1, L2H2	Bus L3H2
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.			
PAKETE					
Klang & Klima-Paket: Klimaanlage; Radio 2 x 15 W CD MP3	899,-	1.069,81	○	○	○
Klang & Klima-Paket Plus: Klimaanlage vorne und hinten; Radio 2 x 15 W CD MP3	2.559,-	3.045,21	–	○ ⁵	○
Confort-Paket: Fensterheber elektrisch mit Impulsfunktion; Außenspiegel elektrisch und beheizbar; Zentralverriegelung mit Fernbedienung im Schlüssel integriert und getrennter Öffnung von Fahrer- und Laderaum beim Kastenwagen L1, automatische Türverriegelung nach dem Anfahren	600,-	714,-	○	○	–
Confort-Paket Plus: Confort-Paket sowie Licht- und Regensensor; Show me home-Funktion; Nebelscheinwerfer; Bordcomputer; Tempomat mit Geschwindigkeitsregler und -begrenzer	1.000,-	1.190,-	○	○	–

¹ Nur in Verbindung mit Confort-Paket; in Verbindung mit Beifahrersitz Komfort ist auch der Beifahrersitz beheizbar

² Nicht in Verbindung mit Kunstleder

³ Nicht in Verbindung mit Fahrersitz, beheizbar und Beifahrereinzelsitz Komfort sowie Beifahrerdoppelsitzbank, multifunktional

⁴ Beim Combi mit neun Sitzplätzen nur in Verbindung mit „Ohne Rücksitzbank zweite Reihe“

⁵ Nur L2H2-Versionen

Zubehör¹

	Preise EUR		Kastenwagen	Combi L1H1, L2H2	Bus L3H2
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.			
Audio Connection Box: zum Anschluss von USB-Sticks, MP3-Playern, iPod, Aux-Input Geräten (CD-Player, Walkman etc.) ²	116,17	138,-	–	○	–
Radio 4 x 50 W CD MP3, Front AUX-In und abnehmbarer Front „Pioneer DEH-1200MP“ inklusive Lautsprecher	145,38	173,-	○	○	–
Bluetooth [®] -Freisprecheinrichtung „Parrot CK 3100“	126,24	150,-	○	○	○
Anhängekupplung (inklusive E-Satz)	ab 216,59	ab 258,-	○	○	○
Dachgalerie	ab 699,77	ab 833,-		○	○
Gummimatten	31,81	38,-	○	○	○
Lastenträger (Preis pro Stück)	ab 114,11	ab 136,-	–	○	○
Sitzbezüge „Aquila“	ab 94,55	ab 113,-	○	○	○
Schmutzfänger vorne	33,28	40,-	–	○	○
Schmutzfänger hinten	33,28	40,-	–	○	○
Winterkomplettreder (Stahl) im Satz (4 Räder)	ab 676,47	ab 805,-	○	○	○
Standheizung mit Vorwähluhr ³	ab 1.014,40	ab 1.208,-	○	○	○
Nebelscheinwerfer	110,-	131,-	○	○	○

¹ Preise ohne Montage ² Nicht kompatibel mit Carminat-, Cabasse-System oder vormontiertem CD-Wechsler ³ Verfügbarkeit je nach Motorisierung

Für weiteres Zubehör fragen Sie bitte Ihren Renault Partner oder schauen Sie unter www.renault-aftersales.de.

Renault Plus Garantie

	Preise EUR		für alle Versionen
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
Renault Plus Garantie, gerechnet ab Erstzulassung. Für Fahrzeuge bis 3,5 t.			
- 36 Monate Laufzeit, bis max. 50.000 km Laufleistung	336,13	400,-	○
- 48 Monate Laufzeit, bis max. 60.000 km Laufleistung	546,22	650,-	○
- 36 Monate Laufzeit, bis max. 90.000 km Laufleistung	630,25	750,-	○
- 48 Monate Laufzeit, bis max. 100.000 km Laufleistung	865,55	1.030,-	○

Unverbindliche Preisempfehlung der Renault Deutschland AG, inklusive der gesetzlichen MwSt.

Erklärung: ○ = Option, – = nicht verfügbar

SERVICE UND GARANTIE

SOFORT-SERVICE

Mit etwa 1.700 Kundendienststellen viertgrößtes Service-Netz in Deutschland. Europaweit 16.000 Stationen. Spezialisten, die mit modernster Technik vertraut sind, bieten Ihnen einen umfassenden Service rund um Ihr Auto. Renault Assistance rund um die Uhr. Sie rufen an – wir kommen sofort.

- Zentrale Rufnummer in Deutschland: 0 18 02/36 53 65 (0,06 EUR pro Gespräch)².
 - Aus dem Ausland: +49/22 32 73 78 00.
- Ein Service, der Ihnen immer weiterhilft.

RENAULT KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie Fragen zu Produkt- und Serviceleistungen haben, wenden Sie sich einfach an die Renault Kundenbetreuung: Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr bzw. Freitag von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr unter Telefon 0 18 05/89 46 46-10 (0,14 EUR pro Minute)² oder jederzeit per E-Mail dialog.deutschland@renault.de.

RENAULT GARANTIE¹

- Jetzt alle Renault Modelle (außer Master Maxi) mit lebenslanger¹ Mobilitätsgarantie.
- 6 Jahre Anti-Korrosions-Garantie.
- 2 Jahre Neuwagentgarantie ohne Kilometerbegrenzung inklusive Mobilitätsgarantie.
- Wartungsdiagnose für Master Kastenwagen, -Combi, -Bus (erste eintretende Bedingung maßgebend): je nach Motorisierung, Laufleistung und Fahrbedingung (OCS), mindestens einmal pro Jahr (siehe Details unter „Technische Daten“). Bei Motoren mit dem Oil Control System (OCS) wird der Oxidationsgrad des Motoröls berechnet. Abhängig von den Fahrbedingungen kann das OCS-System zu einem vorgezogenen Ölwechsel auffordern.

RENAULT ZUBEHÖR UND MERCHANDISING

Original Renault Zubehör und Accessoires für Ihren Renault finden Sie unter www.renault-aftersales.de sowie www.renault-boutique.de. Ihr Renault Partner informiert Sie gerne.

RENAULT SERVICE-VERTRÄGE

Bei Abschluss eines Neuwagenkaufvertrages haben Sie die Möglichkeit, einen Service-Vertrag abzuschließen.

Drei verschiedene Produkte stehen Ihnen zur Auswahl:

- Renault Plus Garantie (bis zu 4 Jahre bzw. 100.000 km) – für den Renault Laguna, Espace und Koleos (bis zu 5 Jahre bzw. 150.000 km)
- Renault Komfort Service LIGHT (bis zu 5 Jahre bzw. 200.000 km)
- Renault Komfort Service (bis zu 5 Jahre bzw. 200.000 km)

Zu den Leistungen und allgemeinen Vertragsbedingungen dieser beruhigenden Serviceangebote, mit denen Sie sich ganz individuell absichern können, wird Sie ihr Renault Partner gerne beraten.

RENAULT Bank

LEASING
FINANZIERUNG
VERSICHERUNGEN

RENAULT BANK

Die Renault Bank bietet Ihnen alles, was Sie von einer modernen Autobank erwarten: flexible Finanzierungs- und Leasingkonzepte, individuelle Versicherungsangebote und bequeme Serviceverträge. Nutzen Sie die kompetente Beratung und den aufmerksamen Service!

RENAULT VERSICHERUNGS-SERVICE

Alle Sicherheiten, die Sie zum entspannten Fahrvergnügen brauchen, bietet Ihnen der Renault Versicherungs-Service. Mit Angeboten, die weit über die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung hinausgehen, wie z. B. Schutzbrief, Fahrzeugversicherung, Restschuldversicherung oder Verkehrsrechtsschutzversicherung.

ERKUNDIGEN SIE SICH RECHTZEITIG NACH DEM NEUEN SERVICE-PAKET MIT FESTPRÄMIE.

¹ Fragen Sie bitte Ihren Renault Partner nach den genauen Bedingungen für Garantie und Service

² Aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG

ABMESSUNGEN

	Kastenwagen		Combi		Bus
	L1H1	L1H2	L1H1	L2H2	L3H2
Maße in mm					
Gesamtlänge/Gesamtlänge mit geöffneten Hintertüren	4.899	4.899	4.899/5.710	5.399/6.210	5.899/6.710
Radstand	3.078	3.078	3.078	3.578	4.078
Überhang vorne/Überhang hinten	862/959	862/959	862/959	862/959	862/959
Spur vorne/Spur hinten	1.740/1.725	1.740/1.725	1.740/1.725	1.740/1.725	1.740/1.725
Gesamtbreite/Gesamtbreite mit Außenspiegeln	1.990/2.359	1.990/2.359	1.990/2.359	1.990/2.359	1.990/2.359
Gesamtbreite mit geöffneten Hecktüren	–	–	3.790	3.790	3.790
Fahrzeughöhe unbeladen	2.256	2.496	2.228	2.479	2.496
Ladekante unbeladen	545	545	517	537	504
Bodenfreiheit beladen	150	150	150	150	150
Innenlänge Cockpit	–	–	749	749	749
Innenraumbreite vorne	–	–	1.664	1.664	1.634
Innenhöhe Fahrgastraum bis zum Dach	–	–	1.670	1.912	1.912
Innenbreite zwischen Radkästen/Maximale Innenbreite	1.282/1.764	1.282/1.764	1.282/1.764	1.282/1.764	1.282/1.764
Durchlassbreite Hecktüren	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
Durchlassbreite Schiebetür	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
Durchlasshöhe Hecktüren	1.632	1.874	1.622	1.874	1.874
Durchlasshöhe Schiebetür	1.555	1.800	1.555	1.800	1.800
Laderaumlänge (6/9 Sitze bei Combi und Bus)	2.714 ¹	2.714 ¹	1.891/1.145	2.391/1.645	–
Ladekapazitäten in m ³ (6/9 Sitze bei Combi)	8,0	9,1	5,2/3,0	8,0/5,3	–

¹ Gemessen auf dem Laderaumboden. Fahrzeuge mit geschlossener Trennwand weisen in 1 m Höhe eine um 80 mm geringere Ladelänge auf

TECHNIK UND MOTORISIERUNGEN

	L1 Kastenwagen, kurz									
	2,8 t H1	2,8 t H1	3,3 t H1	3,3 t H2	3,3 t H1	3,3 t H2	3,5 t H1	3,5 t H1	3,5 t H2	3,5 t H2
TYP										
Common-Rail-Diesel	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120 ¹	2.5 dCi 100	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120 ¹	2.5 dCi 120 ¹	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120 ¹	2.5 dCi 100	2.5 dCi 120 ¹
Schadstoffklasse Euro 4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wartungsdiagnose Motoren mit FAP	nutzungsabhängig, maximal alle 30.000 km oder einmal pro Jahr									
Wartungsdiagnose Motoren ohne FAP	alle 30.000 km oder einmal pro Jahr									
MOTOR / GETRIEBE / ANTRIEB²										
Hubraum cm ³	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
Gemischbildung / Einspritzung	Common-Rail									
Max. Leistung ³ , kW (PS)	74 (101)	88 (120)	74 (101)	74 (101)	88 (120)	88 (120)	74 (101)	88 (120)	74 (101)	88 (120)
bei U/min	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximales Drehmoment, Nm	260	300	260	260	300	300	260	300	260	300
bei U/min	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Getriebe	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang
FAHRDATEN										
Höchstgeschwindigkeit km/h	140	147	140	138	147	144	140	147	138	144
GEWICHTE IN KILOGRAMM										
Zulässiges Gesamtgewicht	2.800	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.800	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
Zulässige Achslast vorne	1.570	1.570	1.750	1.750	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850	1.850
hinten	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	2.060	2.060	2.060	2.060
Zulässige Anhängelast, gebremst ⁴	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zulässige Anhängelast, ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Leergewicht, minimal	1.890	1.890	1.893	1.921	1.893	1.921	1.900	1.900	1.988	1.828
Nutzlast, maximal	910	910	1.407	1.379	1.407	1.379	1.600	1.600	1.572	1.572
INHALTE IN LITER										
Kraftstofftank	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
BREMSEN										
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet									
Bremsen hinten	Scheiben									
RÄDER / WENDEKREIS										
Serienbereifung	195/65 R16	195/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	215/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16	225/65 R16
Wendekreis, innen, m	12,07 m									
FAHRWERK / BAUART										
Vorderachse: Einzelradaufhängung mit zwei übereinander angeordneten Dreiecksquerlenkern. Schraubenfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisator (außer L1H1 2,8 t).										
Hinterachse: Rohrprofilachse. Einblattfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern. Querstabilisator je nach Version. Selbsttragende Ganzstahlkarosserie.										

¹ 2.5 dCi 88 kW mit Option Rußpartikelfilter geänderte
Wartungsintervalle: nutzungsabhängig, maximal alle
30.000 km oder einmal pro Jahr

² Vorderradantrieb
³ Messverfahren gem. RL80/1269/EWG
in der gegenwärtig geltenden Fassung

⁴ Im Rahmen der zulässigen Gesamtgewichte

H1 = Normaldach
H2 = Hochdach

	L1 Combi, kurz		L2 Combi, mittel				Bus, lang L3	
	2,8 t H1	2,8 t H1	2,8 t H2	2,8 t H2	3,5 t H2	3,5 t H2	3,9 t H2	3,9 t H2
TYP								
Common-Rail-Diesel	2.5 dCi	2.5 dCi ¹	2.5 dCi	2.5 dCi ¹	2.5 dCi ¹	2.5 dCi	2.5 dCi ¹	2.5 dCi
Schadstoffklasse Euro 4	●	●	●	●	●	●	●	●
Wartungsdiagnose Motoren mit FAP	nutzungsabhängig, maximal alle 30.000 km oder einmal pro Jahr							
Wartungsdiagnose Motoren ohne FAP	alle 30.000 km oder einmal pro Jahr							
SITZPLÄTZE								
Anzahl	bis 9	bis 9	bis 9	bis 9	bis 9	bis 9	15/16	15/16
MOTOR / GETRIEBE / ANTRIEB²								
Hubraum cm ³	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
Gemischbildung/ Einspritzung	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail	Common-Rail
Max. Leistung ³ , kW (PS)	74 (101)	88 (120)	74 (101)	88 (120)	88 (120)	107 (146)	88 (120)	107 (146)
bei U/min	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Maximales Drehmoment, Nm	260	300	260	300	300	320	300	320
bei U/min	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Getriebe	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang	6-Gang/ Quickshift	6-Gang	6-Gang
FAHRDATEN								
Höchstgeschwindigkeit km/h	140	147	138	144	144	159	100	100
Verbrauch ^{3,4} nach 1999/100/EG, l/100 km , innerorts	10,6	10,6	10,7	10,7	10,7	11,0 [9,9] ⁵	– ⁶	– ⁶
außerorts	7,7	7,7	7,8	7,8	7,8	7,8 [7,8] ⁵	– ⁶	– ⁶
kombiniert	8,7	8,7	8,8	8,8	8,8	9,0 [8,5] ⁵	– ⁶	– ⁶
CO ₂ -Emission ³ nach 1999/100/EG, g/km, kombiniert	230	230	232	232	232	238 [225] ⁵	– ⁶	– ⁶
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
GEWICHTE IN KILOGRAMM								
Zulässiges Gesamtgewicht	2.800	2.800	2.800	2.800	3.500	3.500	3.900	3.900
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.800	4.800	4.800	4.800	5.500	5.500	3.900	3.900
Zulässige Achslast vorne	1.550	1.550	1.750	1.750	1.850	1.850	1.850	1.870
Zulässige Achslast hinten	1.600	1.600	1.800	1.800	2.060	2.060	2.060	2.060
Zulässige Anhängelast, gebremst	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	–	–
Zulässige Anhängelast, ungebremst	750	750	750	750	750	750	–	–
Leergewicht, minimal ⁷ (kg)	2.052	2.052	2.128	2.128	2.140	2.156 [2.163] ⁵	2.463	2.473
Nutzlast, maximal ⁷	748	748	672	672	1.360	1.344 [1.337] ⁵	1.437	1.427
LADEKAPAZITÄTEN IN M³								
Volumen (6 / 9 Sitzplätze)	5,2 / 3,0	5,2 / 3,0	8,0 / 5,3	8,0 / 5,3	8,0 / 5,3	8,0 / 5,3	–	–
INHALTE IN LITER								
Kraftstofftank	100	100	100	100	100	100	70	70
BREMSEN								
Bremsen vorne	Scheiben, innenbelüftet							
Bremsen hinten	Scheiben							
RADSTÄNDE / RÄDER / WENDEKREIS								
Radstand	3.078	3.078	3.578	3.578	3.578	3.578	4.078	4.078
Serienbereifung	195/65 R16		215/65 R16		225/65 R16			
Wendekreis, innen, m	kurzer Radstand: 12,07 m; mittlerer Radstand: 13,75 m; langer Radstand: 15,20 m							
FAHRWERK / BAUART								
Vorderachse: Einzelradaufhängung mit zwei übereinander angeordneten Dreiecksquerlenkern. Schraubenfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisator (außer Combi L1H1 2,8 t).								
Hinterachse: Rohrprofilachse. Einblattfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern. Querstabilisator bei Master Bus. Selbsttragende Ganzstahlarosserie.								

¹ 2.5 dCi 88 kW mit Option Rußpartikelfilter mit geänderten Wartungsintervallen: nutzungsabhängig, maximal alle 30.000 km oder einmal pro Jahr

² Vorderradantrieb

³ Werte nach genormten EU-Messverfahren, ermittelt ohne Zusatzausstattung

⁴ Mit eingeschalteter Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100 km

[⁵] = für Quickshift

⁶ Verbrauchswerte wurden nicht ermittelt

⁷ Das Leergewicht / Die Nutzlast kann durch Zusatzausstattungen von bis zu 100 kg differieren, die Nutzlast des 6-Sitzers ist ca. 20 kg höher

www.renault.de

Renault Deutschland AG, Postfach 50319 Brühl



Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neusten Stand ist. Renault behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. Diese Änderungen werden den Renault Partnern schnellstmöglich mitgeteilt. Bitte erfragen Sie die neusten Informationen bei Ihrem Renault Partner. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Renault sind verboten.