

Gültig ab 1. Mai 2010  
Ersetzt die Preisliste vom 15. Januar 2010

# RENAULT TRAFIC KASTENWAGEN

- DOPPELKABINE KASTENWAGEN
- COMBI

## PREISE UND AUSSTATTUNGEN



Kastenwagen



Doppelkabine Kastenwagen



Combi

# PREISE

Trafic Kastenwagen	Preise EUR				Nutzlast max. kg
	Manuelles Getriebe		Quickshift-Getriebe		
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
<b>L1H1 2,7 t (Radstand kurz, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 90	20.660,-	24.585,40	-	-	1.017
2.0 dCi 90 FAP	21.360,-	25.418,40	-	-	1.005
2.0 dCi 115	21.410,-	25.477,90	-	-	1.017
2.0 dCi 115 FAP	22.110,-	26.310,90	-	-	1.005
2.5 dCi 150 FAP	23.010,-	27.381,90	23.960,-	28.512,40	1.009 [1.006]
2.0 16V 120	21.410,-	25.477,90	-	-	960
<b>L1H1 2,9 t (Radstand kurz, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 90	21.210,-	25.239,90	-	-	1.171
2.0 dCi 90 FAP	21.910,-	26.072,90	-	-	1.165
2.0 dCi 115	21.960,-	26.132,40	-	-	1.171
2.0 dCi 115 FAP	22.660,-	26.965,40	-	-	1.165
2.5 dCi 150 FAP	23.560,-	28.036,40	24.510,-	29.166,90	1.173 [1.170]
<b>L1H2 2,9 t (Radstand kurz, Hochdach)</b>					
2.0 dCi 90	22.110,-	26.310,90	-	-	1.085
2.0 dCi 90 FAP	22.810,-	27.143,90	-	-	1.084
2.0 dCi 115	22.860,-	27.203,40	-	-	1.085
2.0 dCi 115 FAP	23.560,-	28.036,40	-	-	1.084
2.5 dCi 150 FAP	24.460,-	29.107,40	25.410,-	30.237,90	1.090 [1.088]
<b>L2H1 2,9 t (Radstand lang, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 90	21.910,-	26.072,90	-	-	1.160
2.0 dCi 90 FAP	22.610,-	26.905,90	-	-	1.207
2.0 dCi 115	22.660,-	26.965,40	-	-	1.160
2.0 dCi 115 FAP	23.360,-	27.798,40	-	-	1.207
2.5 dCi 150 FAP	24.260,-	28.869,40	25.210,-	29.999,90	1.188 [1.145]
2.0 16V 120	22.660,-	26.965,40	-	-	1.111
<b>L2H2 2,9 t (Radstand lang, Hochdach)</b>					
2.0 dCi 90	22.810,-	27.143,90	-	-	1.125
2.0 dCi 90 FAP	23.510,-	27.976,90	-	-	1.122
2.0 dCi 115	23.560,-	28.036,40	-	-	1.125
2.0 dCi 115 FAP	24.260,-	28.869,40	-	-	1.122
2.5 dCi 150 FAP	25.160,-	29.940,40	26.110,-	31.070,90	1.130 [1.123]
2.0 16V 120	23.560,-	28.036,40	-	-	1.115

[ ] = Werte für Quickshift-Getriebe FAP = mit Rußpartikelfilter

Bitte beachten Sie die exakten Angaben zum zulässigen Gesamtgewicht bei den technischen Daten ab S. 14

Unverbindliche Preisempfehlung der Renault Deutschland AG, inklusive der gesetzlichen MwSt., zzgl. Überführungs- / Transportkosten

## DIE WICHTIGSTEN AUSSTATTUNGSMERKMALE

### Trafic Kastenwagen

- Fahrersitz 3-fach einstellbar
- Beifahrereinzelsitz 3-fach einstellbar
- Trennwand, geschlossen ohne Fenster
- Schiebetür rechts ohne Fenster
- Hecktüren 180° ohne Fenster
- ABS mit EBV und Bremsassistent
- Fahrerairbag
- Wegfahrsperre, elektronisch

Erklärung: - = nicht verfügbar

Trafic Doppelkabine Kastenwagen Basis	Preise EUR				Nutzlast max. kg
	Manuelles Getriebe		Quickshift-Getriebe		
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
<b>L1H1 2,7 t (Radstand kurz, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 115	23.860,-	28.393,40	–	–	899
2.0 dCi 115 FAP	24.560,-	29.226,40	–	–	885
<b>L2H1 2,9 t (Radstand lang, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 115	25.110,-	29.880,90	–	–	1.016
2.0 dCi 115 FAP	25.810,-	30.713,90	–	–	1.016

## Trafic Doppelkabine Kastenwagen Komfort

Trafic Doppelkabine Kastenwagen Komfort	Preise EUR				Nutzlast max. kg
	Manuelles Getriebe		Quickshift-Getriebe		
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
<b>L1H1 2,9 t (Radstand kurz, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 115	25.110,-	29.830,90	–	–	948
2.0 dCi 115 FAP	25.810,-	30.713,90	–	–	951
2.5 dCi 150 FAP	26.710,-	31.784,90	–	–	949
<b>L2H1 2,9 t (Radstand lang, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 115	25.810,-	30.713,90	–	–	1.016
2.0 dCi 115 FAP	26.510,-	31.546,90	–	–	1.016
2.5 dCi 150 FAP	27.410,-	32.617,90	28.360,-	33.748,40	1.017 [1.015]

[ ] = Werte für Quickshift-Getriebe FAP = mit Rußpartikelfilter

Bitte beachten Sie die exakten Angaben zum zulässigen Gesamtgewicht bei den technischen Daten auf S. 18

Unverbindliche Preisempfehlung der Renault Deutschland AG, inklusive der gesetzlichen MwSt., zzgl. Überführungs- / Transportkosten

Die Angaben über Preise, Lieferung und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Ihr Renault Partner informiert Sie gern.

## DIE WICHTIGSTEN AUSSTATTUNGSMERKMALE

### Trafic Doppelkabine Kastenwagen

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trennwand, geschlossen mit Fenster</li> <li>• Hecktüren 180° mit Fenster</li> <li>• ABS mit EBV und Bremsassistent</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrerairbag</li> <li>• Wegfahrsperre, elektronisch</li> </ul> |
|--|---|

Basis	Komfort
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrersitz 3-fach einstellbar</li> <li>• Beifahrereinzelsitz 3-fach einstellbar</li> <li>• Schiebetür rechts mit Fenster (feststehend)</li> <li>• Scheibe vorne links (feststehend)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahrersitz „Confort“</li> <li>• Beifahrereinzelsitz „Confort“</li> <li>• Schiebetür rechts mit Schiebefenster</li> <li>• Scheibe mit Schiebefenster vorne links</li> <li>• Confort-Paket</li> <li>• Radabdeckungen „Solane“</li> </ul>

Erklärung: – = nicht verfügbar

# PREISE

Trafic Combi 8-Sitzer (vollverglast)	Preise EUR				Nutzlast max. kg
	Manuelles Getriebe		Quickshift-Getriebe		
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
<b>L1H1 2,7 t (Radstand kurz, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 90	22.650,-	26.953,50	–	–	878
2.0 dCi 90 FAP	23.350,-	27.786,50	–	–	903
2.0 dCi 115	23.400,-	27.846,-	–	–	878
2.0 dCi 115 FAP	24.100,-	28.679,-	–	–	903
2.5 dCi 150 FAP	25.000,-	29.750,-	25.950,-	30.880,50	924 [916]
2.0 16V 120	23.400,-	27.846,-	–	–	875
<b>L1H1 2,9 t (Radstand kurz, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 90	23.150,-	27.548,50	–	–	952
2.0 dCi 90 FAP	23.850,-	28.381,50	–	–	953
2.0 dCi 115	23.900,-	28.441,-	–	–	952
2.0 dCi 115 FAP	24.600,-	29.274,-	–	–	953
2.5 dCi 150 FAP	25.500,-	30.345,-	26.450,-	31.475,50	953 [955]
<b>L2H1 2,9 t (Radstand lang, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 90	23.850,-	28.381,50	–	–	1.011
2.0 dCi 90 FAP	24.550,-	29.214,40	–	–	1.007
2.0 dCi 115	24.600,-	29.274,-	–	–	1.011
2.0 dCi 115 FAP	25.300,-	30.107,-	–	–	1.007
2.5 dCi 150 FAP	26.200,-	31.178,-	27.150,-	32.308,50	992 [979]
2.0 16V 120	24.600,-	29.274,-	–	–	1.005
<b>Trafic Combi 5-Sitzer (teilverglast)</b>					
<b>L1H1 2,7 t (Radstand kurz, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 90	22.400,-	26.656,-	–	–	1.000
2.0 dCi 90 FAP	23.100,-	27.489,-	–	–	994
2.0 dCi 115	23.150,-	27.548,50	–	–	1.000
2.0 dCi 115 FAP	23.850,-	28.381,50	–	–	994
2.5 dCi 150 FAP	24.750,-	29.452,50	–	–	992
2.0 16V 120	23.150,-	27.548,50	–	–	990
<b>L1H1 2,9 t (Radstand kurz, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 115	23.650,-	28.143,50	–	–	1.074
2.0 dCi 115 FAP	24.350,-	28.976,50	–	–	1.074
2.5 dCi 150 FAP	25.250,-	30.047,50	–	–	1.076
<b>L2H1 2,9 t (Radstand lang, Normaldach)</b>					
2.0 dCi 115	24.350,-	28.976,50	–	–	1.138
2.0 dCi 115 FAP	25.050,-	29.809,50	–	–	1.134
2.5 dCi 150 FAP	25.950,-	30.880,50	–	–	1.095
2.0 16V 120	24.350,-	28.976,50	–	–	1.133

[ ] = Werte für Quickshift-Getriebe FAP = mit Rußpartikelfilter

Bitte beachten Sie die exakten Angaben zum zulässigen Gesamtgewicht bei den technischen Daten ab S. 20

Unverbindliche Preisempfehlung der Renault Deutschland AG, inklusive der gesetzlichen MwSt., zzgl. Überführungs- / Transportkosten

Erklärung: – = nicht verfügbar

# DIE WICHTIGSTEN AUSSTATTUNGSMERKMALE

## Trafic Combi

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sitze           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrersitz 3-fach einstellbar</li> <li>- Beifahrereinsitz 3-fach einstellbar</li> <li>- Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe, herausnehmbar (beim Combi 5-Sitzer auch klappbar und wickelbar)</li> <li>- Sitzbank für 3 Personen in der 3. Reihe, herausnehmbar, klappbar und wickelbar (nur beim Combi 8-Sitzer)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fenster und Türen           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenster (feststehend) links auf Höhe der 2. Reihe</li> <li>- Schiebetür rechts mit Fenster (feststehend)</li> </ul> </li> <li>• Airbag für den Fahrer</li> <li>• Außenspiegel mit Weitwinkelsensoren, manuell einstellbar</li> <li>• Fensterheber vorne manuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Heckklappe, verglast inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer</li> <li>• Lackierungsniveau 0 und Stoffpolsterung „Galatone“</li> <li>• Verkleidung der Seitenflächen im Fahrgastraum, halbhoch</li> <li>• Wegfahrsperrung, elektronisch</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung inklusive automatischer Türverriegelung beim Anfahren</li> </ul>
---	--	---

## OPTIONSPAKETE

	Preise EUR		Kastenwagen	Doppelkabine		Combi	
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.		Basis	Komfort	vollverglast	teilverglast
<b>PAKETE KASTENWAGEN / DOPPELKABINE</b>							
<b>Klang &amp; Klima-Pakete:</b>							
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 1:</b> Radio 2x20 W CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung; Klimaanlage vorne	999,-	1.188,81	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	-	-
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 2:</b> wie Klang & Klima-Paket 1, zusätzlich mit Schnellheizer	1.199,-	1.426,81	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	-	-
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 3:</b> Radio 2x20 W CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Audio-Connection Box; Klimaautomatik vorne	1.499,-	1.783,81	○	○	○	-	-
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 4:</b> wie Klang & Klima-Paket 3, zusätzlich mit Schnellheizer	1.699,-	2.021,81	○	○	○	-	-
<b>Confort-Paket:</b> Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar; elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite; Zentralverriegelung mit Fernbedienung; 3-Tasten-Schlüssel	480,-	571,20	○	○	●	-	-
<b>PAKETE COMBI</b>							
<b>Klang &amp; Klima-Pakete:</b>							
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 1:</b> Radio 4x20 W CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung; Klimaanlage vorne	999,-	1.188,81	-	-	-	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 2:</b> wie Klang & Klima-Paket 1; zusätzlich mit Klimaanlage hinten	1.399,-	1.664,81	-	-	-	○ <sup>1,2</sup>	○ <sup>1</sup>
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 3:</b> wie Klang & Klima-Paket 2; zusätzlich mit Schnellheizer; inklusive Zusatzheizung für den Fahrgastraum, separat regulierbar	2.069,-	2.462,11	-	-	-	○ <sup>1,2</sup>	○ <sup>1</sup>
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 4:</b> Radio 4x20 W CD MP3 mit Bluetooth®-Freisprecheinrichtung und Audio-Connection Box; Klimaautomatik vorne und hinten inklusive Zusatzheizung für den Fahrgastraum, separat regulierbar	2.369,-	2.819,11	-	-	-	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>
- <b>Klang &amp; Klima-Paket 5:</b> wie Klang & Klima-Paket 4, zusätzlich mit Schnellheizer	2.569,-	3.057,11	-	-	-	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>
<b>Confort-Paket:</b> Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar; elektrische Fensterheber vorne mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite; 3-Tasten-Schlüssel; 12 V-Steckdose im Fahrgastraum	270,-	321,30	-	-	-	○	○
<b>PAKETE ALLGEMEIN</b>							
<b>Klare-Sicht-Paket:</b> Nebelscheinwerfer, Licht- und Regensensor mit Show me Home-Funktion	170,-	202,30	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>	○	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>
<b>Klang &amp; Klima-Paket mit Tachograph:</b> Tachograph digital; Klimaanlage vorne; Radio CD MP3 (Nicht in Verbindung mit Bordcomputer)	1.399,-	1.664,81	○ <sup>3,4</sup>	○ <sup>3,4</sup>	○ <sup>3,4</sup>	○ <sup>3,4</sup>	○ <sup>3,4</sup>
<b>Raucher-Paket:</b> Aschenbecher (mobil) und Zigarettenanzünder	-	-	●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Nicht kombinierbar mit Nebenantrieb

<sup>2</sup> Nicht verfügbar für die Versionen L1H1 2,7 t sowie für Combi L2 2,9 t mit Motorisierung 2.5 dCi

<sup>3</sup> Nur in Verbindung mit Confort-Paket

<sup>4</sup> Digitale Kontrollgeräte müssen von einer gem. § 57b StVZO zugelassenen Werkstatt kalibriert werden; hierdurch entstehen zusätzliche Kosten

# AUSSTATTUNG

	Preise EUR		Kasten- wagen	Doppelkabine		Combi	
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.		Basis	Komfort	vollverglast	teilverglast
<b>SICHERHEIT</b>							
<b>Airbags:</b>							
- für Beifahrer (deaktivierbar)	230,-	273,70	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	○	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>
- für Beifahrer, Seitenairbags vorne und Windowbags vorne	670,-	799,30	○ <sup>1,2</sup>	○ <sup>1,2</sup>	○ <sup>2</sup>	○ <sup>1,2</sup>	○ <sup>1,2</sup>
- für Beifahrer, Seitenairbags vorne, Windowbags vorne und hinten <sup>3</sup>	1.010,-	1.201,90	-	-	-	○ <sup>1,2</sup>	○ <sup>1,2</sup>
ABS mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent			●	●	●	●	●
Drei-Punkt-Sicherheitsgurte (alle Sitzplätze) mit Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer (nur äußere Sitzplätze)			●	●	●	●	●
ESP mit Beladungserkennung und ASR (nicht für Quickshift-Getriebe und 2.0 dCi FAP verfügbar)	450,-	535,50	○ <sup>1,4</sup>	○ <sup>1,4</sup>	○ <sup>4</sup>	○ <sup>1,4</sup>	○ <sup>1,4</sup>
Kindersicherung an der seitlichen Schiebetür			-	-	-	●	●
Kopfstützen höhenverstellbar (bei Doppelkabine Kastenwagen Basis hinten nicht höhenverstellbar)			●	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte			●	●	●	●	●
Renault Full Size Airbag für den Fahrer			●	●	●	●	●
Scheibenbremsen vorne und hinten			●	●	●	●	●
Sicherheitstrennnetz zum Schutz vor losen Gepäckstücken	170,-	202,30	-	-	-	○	○
<b>TECHNIK UND KAROSSERIE</b>							
2-Tasten-Schlüssel (Teil der Zentralverriegelung)			-	-	-	●	●
3 Schlüssel	30,-	35,70	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	○	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>
Anhängekupplung, feststehend	450,-	535,50	○ <sup>5</sup>	○ <sup>5</sup>	○ <sup>5</sup>	○ <sup>5</sup>	○ <sup>5</sup>
Außenspiegel mit Weitwinkleinsatz, manuell einstellbar			●	●	-	●	●
Außenspiegel mit Weitwinkleinsatz, elektrisch einstellbar und beheizbar			○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	●	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>
Batterie 85 Ah (ausstattungsabhängig 95 Ah)			●	●	●	●	●
Bordcomputer	50,-	59,50	○ <sup>1,7</sup>	○ <sup>1,7</sup>	○ <sup>7</sup>	○ <sup>1,7</sup>	○ <sup>1,7</sup>
Drehzahlmesser, elektronisch			●	●	●	●	●
Einparkhilfe hinten: 4 Sensoren, akustisches Signal	310,-	368,90	○	○	○	○	○
Fensterheber vorne, manuell			●	●	-	●	●
Fensterheber vorne, elektrisch, mit Impulsfunktion auf der Fahrerseite			○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>	●	○ <sup>6</sup>	○ <sup>6</sup>
Ganzjahresreifen	190,-	226,10	○ <sup>8</sup>	○ <sup>8</sup>	○ <sup>8</sup>	○ <sup>8</sup>	○ <sup>8</sup>
Halterung für 2. Batterie (großer Batteriekasten, ohne Zusatzbatterie, Trennrelais und Verkabelung)	50,-	59,50	○ <sup>9</sup>	○	○	○ <sup>9</sup>	○ <sup>9</sup>
Kilometerzähler und Tageskilometerzähler			●	●	●	●	●
Kraftstofftank 90 l			●	●	●	●	●
Lenkrad längsverstellbar			●	●	●	●	●
Lichtmaschine 150 A (beim Benzinmotor: 125 A)			●	●	●	●	●
Mobilitäts-Set			● <sup>10</sup>	●	●	●	●
Nebenantrieb am Motor (nur mit Motoren 2.0 dCi 115 und 2.5 dCi 150 FAP mit manuellem Schaltgetriebe)	150,-	178,50	○ <sup>11</sup>	○ <sup>11</sup>	○ <sup>11</sup>	○ <sup>11</sup>	○ <sup>11</sup>

Erklärung: ● = Serie, ○ = Option, - = nicht verfügbar

	Preise EUR		Kastenwagen	Doppelkabine		Combi	
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.		Basis	Komfort	vollverglast	teilverglast
<b>TECHNIK UND KAROSSERIE</b>							
Pollenfilter			●	●	●	●	●
Radiovorrüstung mit Dachantenne (inklusive Antennenkabel, Verkabelung zum DIN-Schacht und zu den Türen vorne; ohne Verkabelung zu den Hochtönern im Instrumententräger und zu den Türen hinten; Lautsprecheröffnung in den Türen verschlossen)			●	●	●	●	●
Reifen 215/65 R16C (bei Kastenwagen nur für H1-Varianten verfügbar; nur mit Motoren 2.0 dCi; serienmäßig für alle Versionen mit 2.5 dCi)	100,-	119,-	○	○	○	○	○
Reserverad (Reserveradhalterung unter der Karosserie)	50,-	59,50	○ <sup>12</sup>	○ <sup>12</sup>	○ <sup>12</sup>	○ <sup>12</sup>	○ <sup>12</sup>
Servolenkung			●	●	●	●	●
Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer	200,-	238,-	○ <sup>13</sup>	○ <sup>13</sup>	○ <sup>13</sup>	○ <sup>13</sup>	○ <sup>13</sup>
Warnton für „Licht an“			●	●	●	●	●
Wegfahrsperrung, elektronisch			●	●	●	●	●
Zentralverriegelung mit Fernbedienung inklusive 3-Tasten-Schlüssel für selektive Öffnung von Fahrerkabine und Laderaum, Diebstahlsicherung, automatische Türverriegelung beim Anfahren			○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>	●	–	–
Zentralverriegelung mit Fernbedienung (2-Tasten-Schlüssel, automatische Türverriegelung beim Anfahren)	320,-	380,80	○ <sup>14</sup>	○ <sup>14</sup>	–	●	●
<b>FENSTER UND TÜREN</b>							
<b>Hecktüren/Heckklappe:</b>							
- Heckklappe, verglast inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer, Trennwand geschlossen mit Fenster und Innenspiegel (nur für H1-Varianten verfügbar)	175,-	208,25	–	○ <sup>15</sup>	○	–	–
	275,-	327,25	○ <sup>15</sup>	–	–	–	–
- Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer	150,-	178,50	○	○	○	●	●
- Hecktüren 180° mit Fenster	80,-	95,20	○	●	●	–	–
- Hecktüren 180° mit Fenster	ohne Aufpreis		–	–	–	○	○
- Hecktüren 180° mit Fenster inklusive Heckscheibenheizung und Heckscheibenwischer, Trennwand geschlossen mit Fenster und Innenspiegel	330,-	392,70	○	–	–	–	–
- Hecktüren 250° ohne Fenster (nur für L2H1-Varianten verfügbar) (Nicht kombinierbar mit Rundumverglasung)	260,-	309,40	○	–	–	–	–
- Hecktüren 250° mit Fenster inklusive Heckscheibenheizung, Trennwand geschlossen mit Fenster und Innenspiegel (nur für L2H1-Varianten verfügbar)	450,-	535,50	–	○ <sup>16</sup>	○ <sup>16</sup>	–	–
	550,-	654,50	○ <sup>16</sup>	–	–	–	–

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Confort-Paket

<sup>2</sup> In Kombination mit Beifahrerdoppelsitzbank Seitenairstream nur auf der Fahrerseite

<sup>3</sup> Nicht für Traffic Passenger L2-Version

<sup>4</sup> Nicht für Quickshift

<sup>5</sup> Eventuell Zusatzbelegung erforderlich, bitte fragen Sie Ihren Renault Partner nach den Details

<sup>6</sup> Nur in Verbindung mit Confort-Paket/Confort-Paket Plus

<sup>7</sup> Nur in Verbindung mit CD-Radio MP3 oder Klang & Klima-Paket

<sup>8</sup> Erhältlich nur für ausgewählte Versionen.

Bitte fragen Sie Ihren Renault-Partner

<sup>9</sup> Nicht verfügbar für die Versionen L1H1 2,7 t sowie für Combi L2 2,9 t mit Motorisierung 2.5 dCi

<sup>10</sup> Bei Version L1H1 2,7 t 2.0 16V ist aus technischen Gründen das Reserverad serienmäßig. Das Mobilitäts-Set ist nicht verfügbar

<sup>11</sup> Nicht kombinierbar mit den unterschiedlichen Varianten von Klimaanlage und Klang & Klima-Paketen

<sup>12</sup> Mobilitäts-Set entfällt. Reserverad beim Kastenwagen L1H1 2,7 t 2.0 16V aus technischen Gründen serienmäßig

<sup>13</sup> Nur in Verbindung mit Bordcomputer

<sup>14</sup> Im Confort-Paket mit 3-Tasten-Schlüssel für selektive Öffnung von Fahrerkabine und Laderaum erhältlich

<sup>15</sup> Nur in Verbindung mit Confort-Paket oder Zentralverriegelung

<sup>16</sup> Nicht kombinierbar mit Lackierungsniveau 3

Erklärung: ● = Serie, ○ = Option, – = nicht verfügbar

## AUSSTATTUNG

	Preise EUR		Kasten- wagen	Doppelkabine		Combi	
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.		Basis	Komfort	vollverglast	teilverglast
<b>FENSTER UND TÜREN</b>							
<b>Hecktüren / Heckklappe:</b>							
- Heckklappe verglast			–	–	–	●	●
- Hecktüren 180 ° ohne Fenster			●	–	–	–	–
<b>Seitliche Schiebetüren und Fenster:</b>							
- Ohne Schiebetür rechts, linke Seite verblecht	–100,–	–119,–	○ <sup>1</sup>	–	–	–	–
- Schiebetür rechts mit Fenster (feststehend), linke Seite verblecht	110,–	130,90	○ <sup>2</sup>	–	–	–	–
- Schiebetür rechts mit Fenster (feststehend), Fenster (feststehend) links	220,–	261,80	○ <sup>2</sup>	●	–	●	●
- Schiebetür rechts mit Schiebefenster, linke Seite verblecht	150,–	178,50	○ <sup>2</sup>	–	–	–	–
- Schiebetür rechts mit Schiebefenster, Schiebefenster links	150,–	178,50	–	○	●	○	○
	300,–	357,–	○ <sup>2</sup>	–	●	–	–
- Schiebetür rechts und links ohne Fenster	370,–	440,30	○	–	–	–	–
- Schiebetür rechts und links mit Fenster (feststehend)	480,–	571,20	–	○	–	–	○ <sup>3</sup>
	590,–	702,10	○ <sup>2</sup>	–	–	–	–
- Schiebetür rechts und links mit Schiebefenster	520,–	618,80	–	–	○	–	–
	595,–	708,05	–	○	–	○ <sup>3</sup>	○ <sup>3</sup>
	670,–	797,30	○ <sup>2</sup>	–	–	–	–
- Schiebetür rechts ohne Fenster			●	–	–	–	–
<b>Rundumverglasung Kastenwagen (Scheiben hinten rechts und links feststehend):</b>							
- Mit feststehenden Fenstern mit Schiebetür rechts	320,–	380,80	○ <sup>2</sup>	–	–	–	–
- Mit feststehenden Fenstern mit Schiebetür rechts und links	690,–	821,10	○ <sup>2</sup>	–	–	–	–
- Mit Schiebefenstern mit Schiebetür rechts	400,–	476,–	○ <sup>2</sup>	–	–	–	–
- Mit Schiebefenstern mit Schiebetür rechts und links	770,–	916,30	○ <sup>2</sup>	–	–	–	–
Sun Protect Windschutzscheibe	150,–	178,50	○	○	○	○	○
Wärmeschutzverglasung			●	●	●	●	●

Erklärung: ● = Serie, ○ = Option, – = nicht verfügbar



	Preise EUR		Kasten- wagen	Doppelkabine		Combi	
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.		Basis	Komfort	vollverglast	teilverglast
<b>LADERAUM / FAHRGASTRAUM</b>							
Gepäckraumabdeckung (Nicht kombinierbar mit Wegfall Sitzbank in der 3. Reihe)	80,-	95,20	–	–	–	○	–
<b>Holzboden:</b>							
- 5 mm-MDF-Platte mit rutschfester Oberfläche	210,-	249,90	○	–	–	–	–
- Mehrfach wasserfest verleimte 15-mm-Sperrholzplatte	240,-	285,60	–	○	○	–	–
Laderaumseitenverkleidung, halbhoch	50,-	59,50	○	●	●	–	–
<b>Trennwände:</b>							
- Gittertrennwand hinter dem Fahrersitz	15,-	17,85	○	–	–	–	–
- Ohne Trennwand	-50,-	-59,50	○	–	–	–	–
- Trennwand, geschlossen mit Fenster			○	●	●	–	–
- Trennwand, geschlossen ohne Fenster			●	–	–	–	–
Verkleidung der Seitenflächen im Fahrgastraum, halbhoch			–	–	–	●	●
Verzurrösen im Laderaumboden: 8 für L1, 10 für L2 beim Kastenwagen; beim Doppelkabine Kastenwagen 4 für L1, 6 für L2 (jeweils mit 625 kN Zugkraft)			●	●	●	–	–
Zurrösen seitlich im Laderaum, mobil	140,-	166,60	○	–	–	–	–

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit Gittertrennwand hinter dem Fahrer oder Wegfall Trennwand; nicht kombinierbar mit Laderaumseitenverkleidung, halbhoch

<sup>2</sup> Nur in Verbindung mit Heckklappe verglast, Hecktüren 180° mit Fenster oder Hecktüren 250° mit Fenster

<sup>3</sup> Für leichteren Zugang zur 3. Sitzreihe von rechts ist die Rückenlehne des Sitzplatzes rechts außen umklappbar

## AUSSTATTUNG

	Preise EUR		Kasten- wagen	Doppelkabine		Combi	
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.		Basis	Komfort	vollverglast	teilverglast
<b>SITZE</b>							
Beifahrereinzelsitz 3-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung der Rückenlehne)			●	●	–	●	●
Fahrersitz 3-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung der Rückenlehne)			●	●	–	●	●
Fahrer- und Beifahrereinzelsitz „Confort“ 3-fach einstellbar, mit verstärktem Seitenhalt, Lendenwirbelstütze und Mittelarmlehne	80,–	95,20	○ <sup>1</sup>	–	●	○ <sup>1</sup>	○ <sup>1</sup>
<b>Sitzpakete mit Stoff-Polsterung „Galatone“:</b> - Fahrersitz 3-fach einstellbar plus Beifahrerdoppelsitzbank	85,–	101,15	○	○	–	○	○
<b>Sitzpakete mit Stoff-Polsterung „Elba“ oder „Genola“:<sup>1</sup></b> - Fahrersitz, 3-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung der Rückenlehne), mit verstärktem Seitenhalt	ohne Mehrpreis		–	–	○	–	–
- Aufpreis für Version „Confort“: Fahrersitz mit Mittelarmlehne und Lendenwirbelstütze plus Beifahrerdoppelsitzbank	165,–	196,35	○	–	–	○	○
- Stoff-Polsterung „Elba“	ohne Mehrpreis		○	–	●	○	○
<b>Sitzpakete mit Kunstleder „Carbon“:</b> - Fahrersitz und Beifahrereinzelsitz 3-fach einstellbar (Länge, Höhe, Neigung der Rückenlehne)	75,–	89,25	○ <sup>2</sup>	○ <sup>2</sup>	–	○ <sup>2</sup>	○ <sup>2</sup>
- Fahrersitz 3-fach einstellbar und Beifahrerdoppelsitzbank	160,–	190,40	○ <sup>2</sup>	○ <sup>2</sup>	–	○ <sup>2</sup>	○ <sup>2</sup>
Vordersitze beheizbar (bei Beifahrerdoppelsitzbank nur für den Fahrer, bei Beifahrereinzelsitz für Fahrer und Beifahrer) (Nicht kombinierbar mit Kunstleder „Carbon“)	255,–	303,45	○	○	○	○	○
<b>Sitzbänke:</b> - Sitzbank für 3 Personen in der 2. Reihe, herausnehmbar			–	–	–	● <sup>3</sup>	● <sup>3</sup>
- Sitzbank für 3 Personen in der 3. Reihe, herausnehmbar, umklappbar und wickelbar			–	–	–	●	–
- Rücksitzbank für 3 Personen in der Fahrerkabine (bei Doppelkabine Komfort mit klappbaren Armlehnen und Komfort-Polsterung)			–	●	●	–	–
- Wegfall Sitzbank in der 2. Reihe	–360,–	–428,40	–	–	–	○ <sup>4</sup>	○ <sup>4</sup>
- Wegfall Sitzbank in der 3. Reihe (Die Sitzbank in der 2. Reihe ist dann herausnehmbar, umklappbar und wickelbar)	–360,–	–428,40	–	–	–	○ <sup>5</sup>	–
Stoff-Polsterung „Galatone“			●	●	○	●	●

	Preise EUR		Kastenwagen	Doppelkabine		Combi	
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.		Basis	Komfort	vollverglast	teilverglast
<b>KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG</b>							
<b>Ablagefächer:</b>							
- In den Türen (Fahrer- und Beifahrertür)			●	●	●	●	●
- Über der Fahrerkabine (nur für H2-Varianten verfügbar)			●	–	–	–	–
- Seitlich in die Rücksitzbank integriert			–	●	●	–	–
Gummiboden (bei Kastenwagen / Doppelkabine Kastenwagen nur in der Fahrerkabine)			●	●	–	●	●
Teppichboden in der Fahrerkabine			–	–	●	–	–
Handschuhfach, beleuchtet (in Verbindung mit Klimaanlage inkl. Kühlfunktion)			●	●	●	●	●
Lüftungs- und Heizungsbedienung mit 4 Stufen			●	●	●	●	●
Sonnenblende mit Einstecktasche auf Fahrer- und Beifahrerseite			●	●	●	●	●
<b>KLIMAKOMFORT</b>							
Schnellheizer und Zusatzheizung für den Fahrgastraum, separat regulierbar	670,–	797,30	–	–	–	○ <sup>7</sup>	○ <sup>7</sup>
Zusatzheizung für den Fahrgastraum (inklusive zusätzlichem Wärmetauscher), Lüftungsgeschwindigkeit separat regulierbar	470,–	559,30	–	–	–	○	○
<b>AUDIO UND KOMMUNIKATION<sup>8</sup></b>							
CD-Radio MP3	480,–	571,20	○	○	○	○	○
Tuner-Radio mit integriertem Display	300,–	357,–	○ <sup>7,9</sup>	○ <sup>7,9</sup>	○ <sup>7,9</sup>	○ <sup>7,9</sup>	○ <sup>7,9</sup>
CD-Radio MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, separatem Display und AUX-IN über CINCH-Stecker	550,–	554,50	○	○	○	○	○
CD-Radio MP3 mit integrierter Bluetooth®-Freisprecheinrichtung, separatem Display und Audio-Connection Box	700,–	833,–	○	○	○	○	○
Navigationssystem Carminat TomTom mit 5,8 Zoll Farbbildschirm, dynamischer Routenführung (TMC) und SC-Memory-Card inklusive Kartenmaterial für Deutschland	410,–	487,40	○	○	○	○	○
Kartenmaterial Europa (für Navigationssystem Carminat TomTom)	99,–	117,81	○	○	○	○	○
<b>DESIGN</b>							
Blinkleuchten in Klarglasoptik			●	●	●	●	●
Lackierungsniveau 3 inklusive Metallic-Lackierung (beim Kastenwagen nur für H1-Varianten verfügbar)	1.280,–	1.523,20	○ <sup>10,11</sup>	○ <sup>10,11</sup>	○ <sup>10,11</sup>	○ <sup>10,11</sup>	○ <sup>10,11</sup>
Metallic-Lackierung	580,–	690,20	○	○	○	○	○
Radabdeckungen „Solane“	55,–	65,45	○	○	●	○	○
Radabdeckungen „Bol“			●	●	–	●	●
Standard-Lackierung			●	●	●	●	●

<sup>1</sup> Nur in Verbindung mit ausgewählten Sitz-Paketen  
<sup>2</sup> Nicht kombinierbar mit Sitzheizung  
<sup>3</sup> Für den leichteren Zugang zur 3. Reihe ist die Rücklehne des Sitzplatzes rechts außen umklappbar

<sup>4</sup> Wegfall der Sicherheitsgurte und Sitzbankbefestigungspunkte; beim Combi vollverglast nur in Verbindung mit Wegfall Sitzbank in der 3. Reihe  
<sup>5</sup> Wegfall der Sicherheitsgurte und Sitzbankbefestigungspunkte; nicht kombinierbar mit Gepäckraumabdeckung; bei den Versionen L1H1 2,7 t mit 2.0 dCi Motor und Schaltgetriebe nur in Verbindung mit Reifen 215/65 R16C

<sup>6</sup> Nur im Komfort-Paket  
<sup>7</sup> Nicht kombinierbar mit Navigationssystem Carminat 2+  
<sup>8</sup> Alle CD Radios bei Kastenwagen und Doppelkabine mit 2x20 W, beim Combi mit 4x20 W Lautsprecher (Tuner-Radio 15 W); zusätzlich bei allen Modellen 2 Hochtöner im Instrumententräger; alle Radios mit Bedienungsatellit am Lenkrad

<sup>9</sup> Nicht kombinierbar mit Bordcomputer  
<sup>10</sup> Nur in Verbindung mit den Farbtönen Glacier-Blau, Tenebro-Schwarz, Stein-Grau und Korsika-Blau; nicht kombinierbar mit Hecktüren 250“  
<sup>11</sup> Nur in Verbindung mit Comfort-Paket (außer Doppelkabine Komfort) und Klare-Sicht-Paket

## AUSSTATTUNG

Zubehör <sup>1</sup>	Preise EUR		Kastenwagen	Doppelkabine	Combi
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.			
<b>DESIGN UND AUSSENAUSSTATTUNG</b>					
Anhängekupplung (inklusive E-Satz)	317,-	ab 377,-	○	○	-
Dachgalerie	654,29	ab 779,-	○	○	○
Standheizung mit Vorwähluhr <sup>2</sup>	986,26	ab 1.174,-	○	○	○
Aufrüstung zur Standheizung (für Fahrzeuge mit Zuheizung/Schnellheizung ab Werk) mit Vorwähluhr	452,46	539,-	○	○	○
Winterkomplettträger (Stahl) im Satz (4 Räder)	696,-	ab 829,-	○	○	○
<b>KOMFORT UND INNENAUSSTATTUNG</b>					
Radio 4x50 W CD MP3, Front AUX-In und abnehmbarer Front „Pioneer DEH-1200MP“ inklusive Lautsprecher	145,38	173,-	○	○	○
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung „Parrot CK 3100“	126,24	150,-	○	○	○
Gummimatte	32,99	39,-	○	○	○

<sup>1</sup> Preise ohne Montage

<sup>2</sup> Verfügbarkeit je nach Motorisierung

Für weiteres Zubehör fragen Sie bitte Ihren Renault Partner oder schauen Sie unter [www.renault-aftersales.de](http://www.renault-aftersales.de).

	Preise EUR		für alle Versionen
	ohne MwSt.	inkl. MwSt.	
<b>RENAULT PLUS GARANTIE</b> (gerechnet ab Erstzulassung)			
- 36 Monate Laufzeit bis max. 50.000 km Laufleistung	260,50	310,-	○
- 48 Monate Laufzeit bis max. 60.000 km Laufleistung	478,99	570,-	○
- 36 Monate Laufzeit bis max. 90.000 km Laufleistung	529,41	630,-	○
- 48 Monate Laufzeit bis max. 100.000 km Laufleistung	815,13	970,-	○

Unverbindliche Preisempfehlung der Renault Deutschland AG, inklusive der gesetzlichen MwSt.

Zwei weitere Produkte stehen Ihnen zur Auswahl:

- **RENAULT KOMFORT SERVICE LIGHT** (bis zu 5 Jahre bzw. 200.000 km)
- **RENAULT KOMFORT SERVICE** (bis zu 5 Jahre bzw. 200.000 km)

Zu den Leistungen und allgemeinen Vertragsbedingungen dieser beruhigenden Serviceangebote, mit denen Sie sich ganz individuell absichern können, wird Sie Ihr Renault Partner gerne beraten.

Erklärung: ○ = Option, - = nicht verfügbar

# ABMESSUNGEN

	Trafic Kastenwagen				Trafic Doppelkabine Kastenwagen		Trafic Combi	
	L1H1	L2H1	L1H2	L2H2	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1
<b>Maße in mm</b>								
Radstand	3.098	3.498	3.098	3.498	3.098	3.498	3.098	3.498
Gesamtlänge	4.782	5.182	4.782	5.182	4.782	5.182	4.782	5.182
Gesamtlänge mit geöffneten Hecktüren	5.503	5.903	5.503	5.903	5.503	5.903	5.503	5.903
Überhang vorne	833				833		833	
Überhang hinten	851				851		851	
Ladelänge (am Laderaumboden / in 1 m Höhe)	2.400 / 2.145	2.800 / 2.545	2.400 / 2.145	2.800 / 2.545	1.645 / 1.435	2.045 / 1.835	–	–
Ladelänge (ohne Sitzbänke)	–	–	–	–	–	–	2.400	2.800
Ladelänge mit Sitzbänken, gemessen am Boden (8-Sitzer / 5-Sitzer)	–	–	–	–	–	–	744 / 1.548	1.144 / 1.948
Ladelänge mit Sitzbänken, gemessen an der Oberkante der Rückenlehne (8-Sitzer / 5-Sitzer)	–	–	–	–	–	–	449 / 1.253	849 / 1.653
Minimale Bodenfreiheit (beladen / unbeladen)	145 / 168	148 / 178	154 / 177	149 / 174	148 / 173	151 / 175	150 / 174	153 / 177
Ladekante unbeladen (min. / max.)	534 / 541 <sup>1</sup>	533 / 540 <sup>1</sup>	527	525	515 / 530 <sup>1</sup>	523 / 531 <sup>1</sup>	526 / 551	532 / 549
Innenhöhe	–	–	–	–	–	–	1.369	
Ladehöhe	1.387	1.387	1.913	1.913	1.387	1.387	–	–
Einlasshöhe Schiebetür	1.285				1.285		1.285	
Durchlassbreite Schiebetür	1.000				1.000		1.000	
Einlasshöhe Hecktüren	1.335		1.818		1.335		1.306	
Durchlassbreite Hecktüren (min./max.)	1.370 / 1.390				1.370 / 1.390		1.370 / 1.390	
Höhe	1.915–1.978		2.420–2.497		1.960		1.942 – 1.959	1.952 – 1.958
Gesamtbreite ohne Außenspiegel	1.904				1.904		1.904	
Gesamtbreite mit Außenspiegeln	2.232				2.232		2.232	
Spurbreite vorne	1.615				1.615		1.615	
Spurbreite hinten	1.630				1.630		1.630	
Innenbreite zwischen Radkästen	1.268				1.268		1.234	
Maximale Innenbreite	1.690				1.690		1.678	
Ellenbogenfreiheit vorne	1.549				1.549		1.549	

Die angegebenen Werte sind maximale Abmessungen in Millimeter

<sup>1</sup> Je nach Motorisierung

# TECHNISCHE DATEN

## Trafic Kastenwagen

	L1H1 2,7 t						
	2.0 dCi 90	2.0 dCi 90 FAP	2.0 dCi 115	2.0 dCi 115 FAP	2.5 dCi 150 FAP	2.5 dCi 150 FAP	2.0 16V 120
	66 kW	66 kW	84 kW	84 kW	107 kW	107 kW QS	86 kW
<b>SITZPLÄTZE</b>							
Anzahl (Serie / Option)	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
<b>TYP</b>							
Schadstoffklasse	98/69/EG III; B (Euro 4)						98/69/EG III; B (Euro 4)
Wartungsdiagnose	nutzungsabhän- gig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhän- gig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhän- gig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhän- gig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr		alle 30.000 km oder einmal pro Jahr
<b>MOTOR / GETRIEBE</b>							
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.995	1.996	1.995	1.996	2.464	2.464	1.998
Gemischbildung/ Einspritzung	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Multipoint
Max. Leistung <sup>1</sup> in kW (PS)	66 (90)	66 (90)	84 (114)	84 (114)	107 (146)	107 (146)	86 (117)
bei U/min	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.700
Max. Drehmoment, Nm	240	260	290	300	320	320	190
bei U/min	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	3.750
Getriebe	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang <b>Quickshift</b>	6-Gang manuell
Antrieb	Vorderradantrieb						
<b>FAHRDATEN</b>							
Höchstgeschwindigkeit in km/h	145	150	160	160	170	170	160
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Super Bleifrei
<b>GEWICHTE IN KILOGRAMM</b>							
Zulässiges Gesamtgewicht	2.770	2.790	2.770	2.790	2.820	2.830	2.695
Leergewicht minimal / maximal	1.753 / 2.010	1.785 / 2.052	1.753 / 2.010	1.785 / 2.052	1.811 / 2.089	1.824 / 2.095	1.735 / 1.989
Nutzlast minimal / maximal <sup>2</sup>	760 / 1.017	738 / 1.005	760 / 1.017	738 / 1.005	731 / 1.009	735 / 1.006	706 / 960
Zulässige Achslast vorne / hinten	1.450 / 1.550	1.450 / 1.550	1.450 / 1.550	1.450 / 1.550	1.560 / 1.650	1.580 / 1.650	1.450 / 1.550
Zulässige Anhängelast gebremst 12%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.770	4.790	4.770	4.790	4.820	4.830	4.695
Stützlast	80	80	80	80	80	80	80
Dachlast	280	280	280	280	280	280	280
<b>LADEKAPAZITÄTEN</b>							
Ladevolumen in m <sup>3</sup>	5	5	5	5	5	5	5
Kraftstoffvolumen in l	90	90	90	90	90	90	90
<b>BREMSEN</b>							
Vorne (Außen-Durchmesser)	Scheiben, innenbelüftet 305 mm						
Hinten (Außen-Durchmesser)	Scheiben 280 mm						
<b>RÄDER</b>							
Serienbereifung	195/65 R16C 100/98T	195/65 R16C 100/98T	195/65 R16C 100/98T	195/65 R16C 100/98T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	195/65 R16C 100/98T
Bereifung wahlweise <sup>3</sup>	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	–	–	–
Wendekreis in m, innen / außen	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4
<b>FAHRWERK</b>							
Vorderachse: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisator							
Hinterachse: Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Panhardstab							

<sup>1</sup> Werte nach genormten EU-Messverfahren, ermittelt ohne Zusatzausstattung

<sup>2</sup> Die Nutzlast variiert in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattung

L1H1 2,9 t						L1H2 2,9 t					
2.0 dCi 90	2.0 dCi 90	2.0 dCi 115	2.0 dCi 115	2.5 dCi 150	2.5 dCi 150	2.0 dCi 90	2.0 dCi 90	2.0 dCi 115	2.0 dCi 115	2.5 dCi 150	2.5 dCi 150
66 kW	FAP 66 kW	84 kW	FAP 84 kW	FAP 107 kW	FAP 107 kW QS	66 kW	FAP 66 kW	84 kW	FAP 84 kW	FAP 107 kW	FAP 107 kW QS
2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
98/69/EG III; B (Euro 4)						98/69/EG III; B (Euro 4)					
nutzungsab- hängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsab- hängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsab- hängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsab- hängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr		nutzungsab- hängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsab- hängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsab- hängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsab- hängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	
1.995	1.996	1.995	1.996	2.464	2.464	1.995	1.996	1.995	1.996	2.464	2.464
Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt
66 (90)	66 (90)	84 (114)	84 (114)	107 (146)	107 (146)	66 (90)	66 (90)	84 (114)	84 (114)	107 (146)	107 (146)
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
240	260	290	300	320	320	240	260	290	300	320	320
1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500
6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang <b>Quickshift</b>	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang <b>Quickshift</b>
Vorderradantrieb						Vorderradantrieb					
145	150	160	160	170	170	135	150	150	160	159	159
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
2.935	2.950	2.935	2.950	2.985	2.995	2.920	2.940	2.920	2.940	2.975	2.985
1.764 / 2.039	1.785 / 2.081	1.764 / 2.039	1.785 / 2.081	1.812 / 2.090	1.825 / 2.096	1.835 / 2.107	1.856 / 2.144	1.835 / 2.107	1.856 / 2.144	1.885 / 2.158	1.897 / 2.163
896 / 1.171	869 / 1.165	896 / 1.171	869 / 1.165	895 / 1.173	899 / 1.170	813 / 1.085	796 / 1.084	813 / 1.085	796 / 1.084	817 / 1.090	822 / 1.088
1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
4.935	4.950	4.935	4.950	4.985	4.995	4.920	4.940	4.920	4.940	4.975	4.985
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
5	5	5	5	5	5	7	7	7	7	7	7
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Scheiben, innenbelüftet 305 mm Scheiben 280 mm						Scheiben, innenbelüftet 305 mm Scheiben 280 mm					
205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T
215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	-	-	-	-	-	-	-	-
11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4

<sup>3</sup> Allgemein: wahlweise mit höherer Tragfähigkeits-Kennzahl  
und/oder höheren Geschwindigkeits-Kennbuchstaben

Erklärung: – = nicht verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

### Trafic Kastenwagen

	L2H1 2,9 t						
	2.0 dCi 90 66 kW	2.0 dCi 90 FAP 66 kW	2.0 dCi 115 84 kW	2.0 dCi 115 FAP 84 kW	2.5 dCi 150 FAP 107 kW	2.5 dCi 150 FAP 107 kW QS	2.0 16V 120 86 kW
<b>SITZPLÄTZE</b>							
Anzahl (Serie / Option)	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
<b>TYP</b>							
Schadstoffklasse	98/69/EG III; B (Euro 4)						
Wartungsdiagnose	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	
<b>MOTOR / GETRIEBE</b>							
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.995	1.996	1.995	1.996	2.464	2.464	1.998
Gemischbildung / Einspritzung	Common Rail / Direkt	Common Rail / Direkt	Common Rail / Direkt	Common Rail / Direkt	Common Rail / Direkt	Common Rail / Direkt	Multipoint
Max. Leistung <sup>1</sup> in kW (PS) bei U/min	66 (90) 3.500	66 (90) 3.500	84 (114) 3.500	84 (114) 3.500	107 (146) 3.500	107 (146) 3.500	86 (117) 4.700
Max. Drehmoment, Nm bei U/min	240 1.500	260 1.500	290 1.600	300 1.500	320 1.500	320 1.500	190 3.750
Getriebe	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang <b>Quickshift</b>	6-Gang manuell
Antrieb	Vorderradantrieb						
<b>FAHRDATEN</b>							
Höchstgeschwindigkeit in km/h	145	150	160	160	170	170	160
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Super Bleifrei
<b>GEWICHTE IN KILOGRAMM</b>							
Zulässiges Gesamtgewicht	2.960	3.030	2.960	3.030	3.035	3.005	2.945
Leergewicht minimal / maximal	1.800 / 2.082	1.823 / 2.136	1.800 / 2.082	1.823 / 2.136	1.847 / 2.015	1.860 / 2.111	1.834 / 2.025
Nutzlast minimal / maximal <sup>2</sup>	878 / 1.160	894 / 1.207	878 / 1.160	894 / 1.207	1.020 / 1.188	894 / 1.145	920 / 1.111
Zulässige Achslast vorne / hinten	1.580 / 1.650	1.620 / 1.650	1.580 / 1.650	1.620 / 1.650	1.620 / 1.650	1.620 / 1.650	1.580 / 1.650
Zulässige Anhängelast gebremst 12%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.960	5.030	4.960	5.030	5.035	5.005	4.945
Stützlast	80	80	80	80	80	80	80
Dachlast	280	280	280	280	280	280	280
<b>LADEKAPAZITÄTEN</b>							
Ladevolumen in m <sup>3</sup>	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Kraftstoffvolumen in l	90	90	90	90	90	90	90
<b>BREMSEN</b>							
Vorne (Außen-Durchmesser)	Scheiben, innenbelüftet 305 mm						
Hinten (Außen-Durchmesser)	Scheiben 280 mm						
<b>RÄDER</b>							
Serienbereifung	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	205/65 R16C 107/105T
Bereifung wahlweise <sup>3</sup>	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	–	–	–
Wendekreis in m, innen / außen	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7
<b>FAHRWERK</b>							
Vorderachse: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisator							
Hinterachse: Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Panhardstab							

<sup>1</sup> Werte nach genormten EU-Messverfahren, ermittelt ohne Zusatzausstattung

<sup>2</sup> Die Nutzlast variiert in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattung

<sup>3</sup> Allgemein: wahlweise mit höherer Tragfähigkeits-Kennzahl und/oder höheren Geschwindigkeits-Kennbuchstaben



<b>L2H2 2,9 t</b>						
<b>2.0 dCi 90 66 kW</b>	<b>2.0 dCi 90 FAP 66 kW</b>	<b>2.0 dCi 115 84 kW</b>	<b>2.0 dCi 115 FAP 84 kW</b>	<b>2.5 dCi 150 FAP 107 kW</b>	<b>2.5 dCi 150 FAP 107 kW QS</b>	<b>2.0 16V 120 86 kW</b>
2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3	2/3
98/69/EG III; B (Euro 4)						98/69/EG III; (Euro 4)
nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr		alle 30.000 km oder einmal pro Jahr
1.995	1.996	1.995	1.996	2.464	2.464	1.998
Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Multipoint
66 (90) 3.500	66 (90) 3.500	84 (114) 3.500	84 (114) 3.500	107 (146) 3.500	107 (146) 3.500	86 (117) 4.700
240	260	290	300	320	320	190
1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	3.750
6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang <b>Quickshift</b>	6-Gang manuell
Vorderradantrieb						
135	150	150	160	159	159	151
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Super Bleifrei
3.010	3.030	3.010	3.030	3.065	3.070	2.935
1.885 / 2.163	1.908 / 2.212	1.885 / 2.163	1.908 / 2.212	1.935 / 2.186	1.947 / 2.192	1.820 / 2.101
847 / 1.125	818 / 1.122	847 / 1.125	818 / 1.122	879 / 1.130	878 / 1.123	834 / 1.115
1.620 / 1.650	1.620 / 1.650	1.620 / 1.650	1.620 / 1.650	1.620 / 1.650	1.620 / 1.650	1.580 / 1.650
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
750	750	750	750	750	750	750
5.010	5.030	5.010	5.030	5.065	5.070	4.935
80	80	80	80	80	80	80
280	280	280	280	280	280	280
8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
90	90	90	90	90	90	90
Scheiben, innenbelüftet 305 mm						
Scheiben 280 mm						
205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T
-	-	-	-	-	-	-
13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7

Erklärung: – = nicht verfügbar

## TECHNISCHE DATEN

Trafic Doppelkabine	L1H1 2,7 t		L1H1 2,9 t		
	2.0 dCi 115 84 kW	2.0 dCi 115 FAP 84 kW	2.0 dCi 115 84 kW	2.0 dCi 115 FAP 84 kW	2.5 dCi 150 FAP 107 kW
<b>SITZPLÄTZE</b>					
Anzahl (Serie / Option)	5 / 6	5 / 6	5 / 6	5 / 6	5 / 6
<b>TYP</b>					
Schadstoffklasse	98/69/EG III; B (Euro 4)				
Wartungsdiagnose	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr
<b>MOTOR / GETRIEBE</b>					
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.995	1.996	1.995	1.996	2.464
Gemischbildung/Einspritzung	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt
Max. Leistung <sup>1</sup> in kW (PS) bei U/min	84 (114) 3.500	84 (114) 3.500	84 (114) 3.500	84 (114) 3.500	107 (146) 3.500
Max. Drehmoment, Nm bei U/min	290 1.600	300 1.500	290 1.600	300 1.500	320 1.500
Getriebe	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell
Antrieb	Vorderradantrieb				
<b>FAHRDATEN</b>					
Höchstgeschwindigkeit in km/h	160	160	160	160	170
Kraftstoffart	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
<b>GEWICHTE IN KILOGRAMM</b>					
Zulässiges Gesamtgewicht	2.810	2.830	2.860	2.885	2.910
Leergewicht minimal / maximal	1.911 / 2.113	1.945 / 2.149	1.912 / 2.114	1.934 / 2.162	1.961 / 2.165
Nutzlast minimal / maximal <sup>2</sup>	697 / 899	681 / 885	746 / 948	723 / 951	745 / 949
Zulässige Achslast vorne / hinten	1.550 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.580 / 1.650
Zulässige Anhängelast gebremst 12%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.810	4.830	4.860	4.885	4.910
Stützlast	80	80	80	80	80
Dachlast	280	280	280	280	280
<b>LADEKAPAZITÄTEN</b>					
Ladevolumen in m <sup>3</sup>	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Kraftstoffvolumen in l	90	90	90	90	90
<b>BREMSEN</b>					
Vorne (Außen-Durchmesser)	Scheiben, innenbelüftet 305 mm				
Hinten (Außen-Durchmesser)	Scheiben 280 mm				
<b>RÄDER</b>					
Serienbereifung	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 106/104T
Bereifung wahlweise <sup>3</sup>	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	–
Wendekreis in m, innen / außen	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4
<b>FAHRWERK</b>					
Vorderachse: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisator					
Hinterachse: Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Panhardstab					

<sup>1</sup> Werte nach genormten EU-Messverfahren, ermittelt ohne Zusatzausstattung

<sup>2</sup> Die Nutzlast variiert in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattung

<sup>3</sup> Allgemein: wahlweise mit höherer Tragfähigkeits-Kennzahl und/oder höheren Geschwindigkeits-Kennbuchstaben

L2H1 2,9 t

2.0 dCi 115 84 kW	2.0 dCi 115 FAP 84 kW	2.5 dCi 150 FAP 107 kW	2.5 dCi 150 FAP 107 kW QS
5 / 6	5 / 6	5 / 6	5 / 6
98/69/EG III; B (Euro 4)			
nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	
1.995	1.996	2.464	2.464
Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt	Common Rail/Direkt
84 (114)	84 (114)	107 (146)	107 (146)
3.500	3.500	3.500	3.500
290	300	320	320
1.600	1.500	1.500	1.500
6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang <b>Quickshift</b>
Vorderradantrieb			
160	160	170	170
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
2.965	2.990	3.015	3.025
1.949 / 2.122	1.974 / 2.164	1.998 / 2.174	2.010 / 2.178
846 / 1.016	826 / 1.016	841 / 1.017	847 / 1.015
1.580 / 1.650	1.580 / 1.650	1.620 / 1.650	1.620 / 1.650
2.000	2.000	2.000	2.000
750	750	750	750
4.965	4.885	5.015	5.025
80	80	80	80
280	280	280	280
4,1	4,1	4,1	4,1
90	90	90	90
Scheiben, innenbelüftet 305 mm			
Scheiben 280 mm			
205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T
215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	-	-
13,2 / 13,7	11,8 / 12,4	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7

# TECHNISCHE DATEN

## Trafic Combi

	<b>2.0 dCi 90 66 kW</b>		<b>2.0 dCi 90 FAP 66 kW</b>		<b>2.0 dCi 115 84 kW</b>	
<b>SITZPLÄTZE</b>						
Anzahl <sup>1</sup> (Serie/ Option)	8/9	2 – 6	8/9	2 – 6	8/9	2 – 6
<b>TYP</b>						
Schadstoffklasse	98/69/EG III; B (Euro 4)					
Wartungsdiagnose	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr		nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre		nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	
<b>MOTOR/GETRIEBE/ANTRIEB</b>						
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.995		1.995		1.995	
Gemischbildung/Einspritzung	Common Rail/Direkt		Common Rail/Direkt		Common Rail/Direkt	
Max. Leistung <sup>2</sup> , kW (PS)	66 (90)		66 (90)		84 (114)	
bei U/min	3.500		3.500		3.500	
Max. Drehmoment, Nm	240		260		290	
bei U/min	1.500		1.500		1.600	
Getriebe	6-Gang manuell		6-Gang manuell		6-Gang manuell	
Antrieb	Vorderradantrieb					
<b>FAHRDATEN</b>						
Höchstgeschwindigkeit km/h	145		150		160	
Verbrauch <sup>2,3</sup> n. 1999/100/EG, l/100 km innerorts / außerorts / kombiniert	8,9 / 6,8 / 7,5		9,0/7,2/7,8		8,6/6,9/7,5	
CO <sup>2</sup> -Emission <sup>2</sup> n. 1999/100/EG, g/km kombiniert	199		205		199	
Kraftstoffart	Diesel		Diesel		Diesel	
<b>GEWICHTE IN KILOGRAMM</b>						
Zulässiges Gesamtgewicht	2.835		2.890		2.835	
Leergewicht, minimal / maximal	1.957/2.148		1.987/2.204		1.957/2.148	
Nutzlast, minimal / maximal <sup>4</sup>	687/878		686/903		687/878	
Zulässige Achslast, vorne / hinten	1.450/1.550		1.580/1.650		1.450/1.550	
Zulässige Anhängelast gebremst 12%	2.000		2.000		2.000	
Zulässige Anhängelast ungebremst	750		750		750	
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.755		4.810		4.755	
Stützlast	80		80		80	
Dachlast	280		280		280	
<b>LADEKAPAZITÄTEN</b>						
Ladevolumen in m <sup>3</sup> , bis unter Dach/ mit gewickelter letzter Sitzbank	1,2 / 2,5		1,2 / 2,5		1,2 / 2,5	
Kraftstoffvolumen in l	90		90		90	
<b>BREMSEN</b>						
Vorne (Außen-Durchmesser)	Scheiben, innenbelüftet 305 mm					
Hinten (Außen-Durchmesser)	Scheiben 280 mm					
<b>RADSTAND/RÄDER/WENDEKREIS</b>						
Serienbereifung	195/65 R16C 100/98T		205/65 R16C 107/105T		195/65 R16C 100/98T	
Bereifung wahlweise <sup>5</sup>	215/65 R16C 106/104T		215/65 R16C 106/104T		215/65 R16C 106/104T	
Wendekreis in m, innen / außen	11,8 / 12,4		11,8 / 12,4		11,8 / 12,4	
<b>FAHRWERK/BAUART</b>						
Vorderachse: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisator						
Hinterachse: Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Panhardstab						

<sup>1</sup> Die Sitzplatzanzahl ist relevant für die Zuordnung der entsprechenden technischen Daten. Voll- oder Teilverglasung spielt hier keine Rolle

<sup>2</sup> Werte nach genormten EU-Messverfahren, ermittelt ohne Zusatzausstattung

<sup>3</sup> Mit eingeschalteter Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100 km

<sup>4</sup> Die Nutzlast variiert in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattung

<sup>5</sup> Allgemein: wahlweise mit höherer Tragfähigkeits-Kennzahl und/oder höheren Geschwindigkeits-Kennbuchstaben

**L1H1, 2,7 t**

<b>2.0 dCi 115 FAP 84 kW</b>		<b>2.5 dCi 150 FAP 107 kW</b>		<b>2.5 dCi 150 FAP 107 kW QS</b>		<b>2.0 16V 120 86 kW</b>	
8/9	2 – 6	8/9	2 – 6	8/9		8/9	2 – 6
98/69/EG III; B (Euro 4)							
nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre		nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr				alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	
1.995		2.464		2.464		1.998	
Common Rail / Direkt		Common Rail / Direkt		Common Rail / Direkt		Multipoint	
84 (114)		107 (146)		107 (146)		86 (117)	
3.500		3.500		3.500		4.700	
300		320		320		190	
1.500		1.500		1.500		3.750	
6-Gang manuell		6-Gang manuell		6-Gang <b>Quickshift</b>		6-Gang manuell	
Vorderradantrieb							
160		170		170		160	
9,0/7,2/7,8	8,6/6,9/7,5	10,5 / 7,7 / 8,8		9,6 / 7,5 / 8,3		13,6/8,8/10,5	13,3/8,6/10,3
205	199	232		218		250	247
Diesel		Diesel		Diesel		Super Bleifrei	
2.890	2.860	2.940	2.885	2.945	2.767	2.760	
1.987/2.204	1.866/2.176	2.016/2.254	1.893/2.194	2.029/2.261	1.892/2.089	1.770/2.073	
686/903	684/994	686/924	661/992	684/916	678/875	687/990	
1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650	1.450/1.550	1.450/1.550	
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
750	750	750	750	750	750	750	
4.810	4.810	4.860	4.805	4.865	4.685	4.680	
80	80	80	80	80	80	80	
280	280	280	280	280	280	280	
1,2 / 2,5	3,1 / 4,3	1,2 / 2,5	3,1 / 4,3	1,2 / 2,5	1,2 / 2,5	3,1 / 4,3	
90		90		90		90	
Scheiben, innenbelüftet 305 mm Scheiben 280 mm							
205/65 R16C 107/105T		215/65 R16C 106/104T		215/65 R16C 106/104T		195/65 R16C 100/98T	
215/65 R16C 106/104T		-		-		-	
11,8 / 12,4		11,8 / 12,4		11,8 / 12,4		11,8 / 12,4	

# TECHNISCHE DATEN

## Trafic Combi

	L1H1, 2,9 t													
	2.0 dCi 90 66 kW	2.0 dCi 90 FAP 66 kW	2.0 dCi 115 84 kW	2.0 dCi 115 FAP 84 kW	2.5 dCi 150 FAP 107 kW									
<b>SITZPLÄTZE</b>														
Anzahl <sup>1</sup> (Serie / Option)	8/9	8/9	8/9	2 – 6	8/9	2 – 6	8/9	2 – 6						
<b>TYP</b>														
Schadstoffklasse	98/69/EG III; B (Euro 4)													
Wartungsdiagnose	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 40.000 km oder alle zwei Jahre	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr									
<b>MOTOR/GETRIEBE/ANTRIEB</b>														
Hubraum cm <sup>3</sup>	1.995	1.995	1.995	1.995	1.995	2.464								
Gemischbildung/Einspritzung	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt								
Max. Leistung <sup>2</sup> , kW (PS)	66 (90)	66 (90)	84 (114)	84 (114)	84 (114)	107 (146)								
bei U/min	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500								
Max. Drehmoment, Nm	240	260	290	300	320	320								
bei U/min	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500								
Getriebe	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell								
Antrieb	Vorderradantrieb													
<b>FAHRDATEN</b>														
Höchstgeschwindigkeit km/h	145	150	160	160	170									
Verbrauch <sup>2,3</sup> nach 1999/100/EG, l/100 km	9,2 / 6,8 / 7,7		9,0 / 7,2 / 7,8		9,2/6,8/7,7		8,9/6,8/7,5		9,0/7,2/7,8		8,6/6,9/7,5		10,5 / 7,7 / 8,8	
innerorts / außerorts / kombiniert														
CO <sub>2</sub> -Emission <sup>2</sup> nach 1999/100/EG, g/km kombiniert	203		205		203		199		205		199		232	
Kraftstoffart	Diesel		Diesel		Diesel		Diesel		Diesel		Diesel		Diesel	
<b>GEWICHTE IN KILOGRAMM</b>														
Zulässiges Gesamtgewicht	2.920	2.940	2.920	2.920	2.940	2.940	2.970	2.970						
Leergewicht, minimal / maximal	1.968/2.205	1.987/2.237	1.968/2.205	1.846/2.145	1.987/2.237	1.866/2.176	2.017/2.255	1.894/2.195						
Nutzlast, minimal / maximal <sup>4</sup>	715/952	703/953	715/952	775/1.074	703/953	764/1.074	715/953	775/1.076						
Zulässige Achslast, vorne / hinten	1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650						
Zulässige Anhängelast gebremst 12%	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
Zulässige Anhängelast ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750						
Zulässiges Gesamtzuggewicht	4.840	4.860	4.840	4.840	4.860	4.860	4.890	4.890						
Stützlast	80	80	80	80	80	80	80	80						
Dachlast	280	280	280	280	280	280	280	280						
<b>LADEKAPAZITÄTEN</b>														
Ladevolumen in m <sup>3</sup> , bis unter Dach / mit gewickelter letzter Sitzbank	1,2 / 2,5	1,2 / 2,5	1,2 / 2,5	3,1 / 4,3	1,2 / 2,5	3,1 / 4,3	1,2 / 2,5	3,1 / 4,3						
Kraftstoffvolumen in l	90	90	90	90	90	90	90	90						
<b>BREMSEN</b>														
Vorne (Außen-Durchmesser)	Scheiben, innenbelüftet 305 mm													
Hinten (Außen-Durchmesser)	Scheiben 280 mm													
<b>RADSTAND / RÄDER / WENDEKREIS</b>														
Serienbereifung	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 106/104T	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T						
Bereifung wahlweise <sup>5</sup>	215/65R16C 106/104T	–	215/65R16C 106/104T	–	–	–	–	–						
Wendekreis in m, innen / außen	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4	11,8 / 12,4						
<b>FAHRWERK/BAUART</b>														
Vorderachse: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Schraubenfedern mit hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisator														
Hinterachse: Torsionsachse mit Längslenkern, hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Panhardstab														

<sup>1</sup> Die Sitzplatzanzahl ist relevant für die Zuordnung der entsprechenden technischen Daten. Voll- oder Teilverglasung spielt hier keine Rolle

<sup>2</sup> Werte nach genormten EU-Messverfahren, ermittelt ohne Zusatzausstattung

<sup>3</sup> Mit eingeschalteter Klimaanlage erhöht sich der Verbrauch um ca. 0,2 l/100 km

<b>L1H1, 2,9 t</b>				<b>L2H1, 2,9 t</b>							
<b>2.5 dCi 150 FAP 107 kW QS</b>	<b>2.0 dCi 90 66 kW</b>	<b>2.0 dCi 90 FAP 66 kW</b>	<b>2.0 dCi 115 84 kW</b>	<b>2.0 dCi 115 FAP 84 kW</b>	<b>2.5 dCi 150 FAP 107 kW</b>	<b>2.5 dCi 150 FAP 107 kW QS</b>	<b>2.0 16V 120 86 kW</b>				
8/9	8/9	8/9	8/9	2 – 6	8/9	2 – 6	8/9	2 – 6	8/9	8/9	2 – 6
98/69/EG III; B (Euro 4)	98/69/EG III; B (Euro 4)								98/69/EG III; B (Euro 4)		
nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr	nutzungsabhängig; max. alle 30.000 km oder einmal pro Jahr								alle 30.000 km oder einmal pro Jahr		
2.464	1.995	1.995	1.995	1.995	2.464	2.464	1.998				
Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Common Rail/ Direkt	Multipoint				
107 (146)	66 (90)	66 (90)	84 (114)	84 (114)	107 (146)	107 (146)	86 (117)				
3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.700				
320	240	260	290	300	320	320	190				
1.500	1.500	1.500	1.600	1.500	1.500	1.500	3.750				
6-Gang Quickshift	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang manuell	6-Gang Quickshift	6-Gang manuell				
Vorderradantrieb											
170	145	150	160	160	170	170	160				
9,6 / 7,5 / 8,3	9,2 / 6,8 / 7,7	9,0 / 7,2 / 7,8	9,2 / 6,8 / 7,7	9,0/7,2/7,8	9,0/7,2/7,8	10,5 / 7,7 / 8,8	9,6 / 7,5 / 8,3	13,7/8,9/10,6	13,6/8,8/10,5		
218	203	205	203	205	205	232	218	253	250		
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel		Diesel	Diesel	Super Bleifrei			
2.985	3.040	3.055	3.040	3.040	3.055	3.055	3.070	3.045	3.070	2.970	2.970
2.030/2.262	2.029/2.273	2.048/2.304	2.029/2.273	1.902/2.208	2.048/2.304	1.921/2.239	2.078/2.323	1.950/2.230	2.091/2.330	1.965/2.214	1.837/2.148
723/955	767/1.011	751/1.007	767/1.011	832/1.138	751/1.007	816/1.134	747/992	815/1.095	740/979	756/1.005	822/1.133
1.580/1.650	1.620/1.650	1.620/1.650	1.620/1.650	1.620/1.650	1.620/1.650	1.620/1.650	1.645/1.650	1.620/1.650	1.645/1.650	1.580/1.650	1.580/1.650
2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
4.905	4.960	4.975	4.960	4.960	4.975	4.975	4.990	4.965	4.990	4.890	4.890
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
1,2 / 2,5	2,2 / 3,4	2,2 / 3,4	2,2 / 3,4	4,1 / 5,3	2,2 / 3,4	4,1 / 5,3	2,2 / 3,4	4,1 / 5,3	2,2 / 3,4	2,2 / 3,4	4,1 / 5,3
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Scheiben, innenbelüftet 305 mm											
Scheiben 280 mm											
215/65 R16C 106/104T	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 106/104T	205/65 R16C 107/105T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	215/65 R16C 106/104T	205/65 R16C 107/105T	205/65 R16C 107/105T
–	215/65R16C 106/104T	–	215/65R16C 106/104T	–	–	–	–	–	–	–	–
11,8 / 12,4	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7	13,2 / 13,7

<sup>4</sup> Die Nutzlast variiert in Abhängigkeit der gewählten Sonderausstattung

<sup>5</sup> Allgemein: wahlweise mit höherer Tragfähigkeits-Kennzahl und/oder höheren Geschwindigkeits-Kennbuchstaben

Erklärung: – = nicht verfügbar

[www.renault.de](http://www.renault.de)

Renault Deutschland AG, Postfach 50319 Brühl



Wir haben alles darangesetzt, dass der Inhalt dieser Veröffentlichung am Tag der Drucklegung korrekt und auf dem neusten Stand ist. Renault behält sich im Rahmen seiner Politik zur ständigen Verbesserung der Produkte das Recht vor, die Spezifikationen und die beschriebenen und abgebildeten Fahrzeuge jederzeit zu ändern. Diese Änderungen werden den Renault Partnern schnellstmöglich mitgeteilt. Bitte erfragen Sie die neusten Informationen bei Ihrem Renault Partner. Alle Rechte sind vorbehalten. Der Nachdruck oder die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Renault sind verboten.